

Gapé Plants to illust

Allen, huml, Rich

Allyp. alpest gap
Adiant pet. albst

Thalict. confine
Ranunc. Allen
Arab. per. semper

Crypt. albst
Palust. Lonch.

Anabris alp.
" brachy

" mch. alp

Thelypt. frag. Hot

Callion
Halbaellu
Lycop. frag

Cyprip. mont

Chasmod. ore

Testace. scab

Boas. and

Chama

Orchis. artund

Listera auric

Calix. nestit

Lichens alp

Silene. acant. disc

Arenaria. maroc

" culindora

Pharm. Ketz
Galium. mult
Dryas Drum

Astragal. am

Phyllodoce

Cassio. pe

Lamp. mont. alb

Leontop. rot

Leucophaea. frant

Phlox. falust

Sorva. invol

Graphal. nymf
Anem. mollis

Anem mult.
parr
rip
can
gning.

Prim Mist

Vib pauc.

Eng. Lyssoy.

Smil stell.

Rub trifl.

Clem vert.

Trisul. Anem.

Calypso

Viola scabr.

Oxg. joh.

Ping

Dryas Drum.

Arnica Cham.

Toxic

Orobanch. nighl.

Captio

Ocalis Act.

Hal

Thal palyg

Vib Op -

Achillea.

Hedysarm

Eng. plul

Linn.

Maianth

Potent. Ore

Sisyr. ang.

Haleina defl

Corn can -

Cypr. pub.

Spect.

Corn stel.

Samb. rac

Qa

Paly & vir

Cast. pal

Patent fr.

Yrig June 24!

Myosotis sylvatica, Hoffm.
Aquilegia.

Send Mr. R. address of hotel man.

Aquilegia sp.

Draba arabisans.

Oxytropis.

Taraxacum.

Hedysarum.

Valeriana

Senecio.

Centaurea Fernaldi.

Prunus pumila.

Clematis.

Miss
Mrs. R.
Camp
N. J.
June 24

Calc. Humus

Equiset prat.
" scirp.

Sclapin scilap.
Lycopod hirc.
" annet.

Phycop. polyp.

" Drypt.

Polyp. Lench.

" Braunii

Aspid. Filix mas.

" spin

Lycop. bulb.

" mont.

Onocl. Stuth.

Osmund cin

" Clayt.

Mg. Humus

Non Calc. Humus.

Equiset sylv.

" scirp.

Lycop. lucid.

" annet.

" sitchense

" alpinum

" sabinaepl.

" compl.

" "v. flab.

" tristach.

Phycop. polyp.

" Drypt.

Polyp. Braunii.

Aspid. spin.


Osmunda cin.

" Clayt.

Botrych 8
 Aspid 15
 Asplen. 9
 Episcia 9
 Lycop. 12
 Sparg 7
 Potam. 26
 Calam. 7
 Elymus 5
 Glycer 6
 Muhl 5
 Panic. 18
 Poa 7
 Carex 132
 Cyperus 8
 Eleochar 15
 Sium 6
 Scirpus 20
 Juncus 15
 Cyperus 5
 Haben 12
 Salix 16
 Betula 6

Quercus 9
 Polyp 22
 Aconit 5
 Anem 6
 Ranunc 12
 Aconit 6
 Rubus 6
 Sax 5
 Anem 5
 Cystag 6
 Gram 5
 Patens 8
 Prunus 6
 Rosa 5
 Rubus 25
 Astag 5
 Alnus 6
 Lepid 4
 Polytr 6
 Rhus 6
 Acer 7
 Hyperic 9
 Viola 16
 Epilob 6

Myrica 6
~~Aconit~~ 5
 Cornus 7
 Pyrola 7
 Vaccin 11
 Gent 5
 Asclep 6
 Pycn 5
 Gerard 5
 Veron 6
 Urtic 7
 Galium 12
 Lonic 5
 Viburn 8
 Lobel 2
 Antenn. 11
 Aconit 39
 Boragin 5
 Trifol 5
 Siphac 5
 Helianth 6
 Prenanth 5
 Solan 25



Europe 1850

Carex 111 ()	Afrasia 9 (3)	Asplen 5 (9)
Salix 44 (16)	Agrostis 9 (4)	Arctost 5 (4)
Aster 24 (39)	Arenaria 9 (5)	Eleo 5 (10)
Potamo 23 (26)	Pycala 9 (7)	Cerast 5 (2)
Juncus 21 (15)	Botrych 8 (8)	Stell 5 (3)
Lycopod 17 (12)	Fucus 8 (4)	Dracop 5 (2)
Epilob. 16 (6)	Agrop. 8 (3)	Gemma 5 (5)
Solidag 16 (25)	Rubus 8 (25)	Arctost 5 (5)
Poa 15 (7)	Silene 7 (7)	Acer 5 (7)
Glyceria 15 (6)	Holcus 7 (12)	Thym 5 (0)
Ranunc 15 (12)	Aster 7 (6)	Antenn 5 (11)
Scirpus 14 (20)	Campan 7 (6)	Vicia 5 (5)
Polygon 14 (21)	Campan 6 (2)	Catalpa 1 (1)
Vicia 12 (6)	Campan 6 (2)	Cyprip 1 (0)
Equiset 12 (9)	Campan 6 (2)	Lychnis 1 (0)
Urtica 12 (15)	Campan 6 (5)	Silene 1 (0)
Galium 11 ()	Ptilis 6 (6)	Oenother 2 ()
Betula 11 (6)	Frax 6 (2)	Physaloc 1 (0)
Alnus 11 (2)	Rosa 6 (5)	Diapens 1 ()
Potent 11 (8)	Thym 5 ()	Stell 1 (0)
Erigeron 10 (6)	Euphor 6 (0)	Thym 1 ()
Vaccin 10 (11)	Erig 6 (5)	Lupul 1 (0)
Galium 10 (12)	Erig 6 (3)	Thym 1 ()
Senecio 10 (4)		

Quintus 14	Thur 9	Pope 4
Sept 14	Sept 14	Sept 10
Sept 5	Sept 5	Sept 6
Sept 12	Sept 5	Sept 6
Sept 5	Sept 5	Sept 5
Sept 4	Sept 6	Sept 10
Sept 7	Sept 9	Sept 16
Sept 23	Sept 7	Sept 24
Sept 9	Sept 15	Sept 6
Sept 11	Sept 11	Sept 5
Sept 6	Sept 7	Sept 6
Sept 15	Sept 5	Sept 10
Sept 16	Sept 6	Sept 5
Sept 8	Sept 6	
Sept 8	Sept 6	
Sept 5	Sept 11	
Sept 14	Sept 5	
Sept 10	Sept 5	
Sept 11	Sept 5	
Sept 4	Sept 5	
Sept 9	Sept 5	
Sept 7	Sept 12	
Sept 44	Sept 16	
Sept 11	Sept 5	

Thimble - 10c.

" 10c.

10c.

Seeds 10c.

Antennae 10c.

Grasshopper 10c.

[illegible]

Yucca
" affinis
Cypripedium

Cypripedium (virg. style)

Geum oregon?

~~Alb. alp.~~

Eupetror. nigr. v. purpureum.

~~Geranium~~

Epil. pal. labr.

~~Geranium~~

Conioselinum Gracilin,

~~Geranium~~

Callopleura mult.

" 847. var.

Osmorhiza obtusata

Aurex rupestris,

Piprole paucifl.

~~Geranium~~

Vacc. ovalifol.

~~Geranium~~

Impatiens latifolia

Strept. rep.

Rh. anth. elongif.

Grass. alcap.

Lonicera oblongifolia

Salix reticulata,

Solid. mult.

" nect.

caesp.

" rep.

~~Geranium~~

Graph. nov.

Erica

Senecio. paucifl.

Cerast. Fisch.

Tarax. ceratoph.

Stell. longip. lat.

Aquileg. paucifl.

Barbarea sp. (glab.)

Draba fl. druzanensis.

Saxif. oppos.

" lig.

" caesp.

" rivul.

" cernua

" c. tenuis

Adiantum pat.

Potentilla rupestris.

" nect. labrad.

RARE PLANTS OF EASTERN QUEBEC.

COLLECTED AND DISTRIBUTED BY

J. F. COLLINS AND M. L. FERNALD.

DURING the past season in the eastern portion of the Province of Quebec — the counties of Temiscouata, Rimouski, Gaspé and Bonaventure — many plants of unusual botanical interest or rarity were found; and, whenever possible, duplicate specimens of these species were secured. This duplicate material selected and prepared with great care is now distributed into uniform sets which will be ready for delivery on November 1st.

Many of the species were secured with extreme difficulty and at great expense, and only rare or little-known plants have been admitted to the series. On this account it is necessary to charge for the sets a rate somewhat above that ordinarily asked for plants of eastern America. The sets consisting of the plants enumerated in the following list will be shipped, with transportation charges prepaid, in the order of receipt of subscriptions, for twenty dollars (\$20) each.

Address all communications to

J. F. COLLINS,
468 HOPE STREET,
PROVIDENCE, R. I.

Providence, October, 1905.

CONTENTS OF THE SETS.

- | No. | No. |
|---|---|
| 1. <i>Adiantum pedatum</i> , L.,
var. <i>aleuticum</i> , Ruprecht. | 12. <i>Equisetum hyemale</i> , L.,
var. <i>pumilum</i> , A. A. Eaton. |
| 1 ^a . <i>Adiantum pedatum</i> , L.,
var. <i>aleuticum</i> , Ruprecht. | 13. <i>Equisetum scirpoides</i> , Michx. |
| 2. <i>Asplenium viride</i> , Hudson. | 14. <i>Lycopodium sitchense</i> , Ruprecht. |
| 3. <i>Polystichum Lonchitis</i> , Roth. | 15. " <i>alpinum</i> , L. |
| 4. " <i>scopulinum</i> , Maxon. | 16. " <i>complanatum</i> , L.
(See <i>Rhodora</i> , iii. 280.) |
| 5. <i>Nephrodium Filix-mas</i> , Marthe. | 17. <i>Selaginella spinosa</i> , Beauv. |
| 6. <i>Cystopteris montana</i> , Bernh. | 18. <i>Hierochloa alpina</i> , R. & S. |
| 7. <i>Woodsia alpina</i> , S. F. Gray. | 19. <i>Phleum alpinum</i> , L. |
| 8. " <i>glabella</i> , R. Br. | 20. <i>Agrostis hiemalis</i> , B. S. P.,
var. <i>geminata</i> , Hitchcock. |
| 9. " <i>oregana</i> , D. C. Eaton. | 21. <i>Calamagrostis Scribneri</i> , Beal. |
| 10. " <i>scopulina</i> , D. C. Eaton. | 22. " <i>Langsdorffii</i> , Trin. |
| 11. <i>Botrychium Lunaria</i> , Swartz. | |

- | No. | | No. | |
|--------------------|---|-------------------|--|
| 23. | <i>Calamagrostis neglecta</i> , Gaertn.,
var. <i>borealis</i> , Kearney. | 55. | <i>Zygadenus chloranthus</i> ,
Richardson. |
| 24. | <i>Deschampsia caespitosa</i> , Beauv.,
var. <i>alpina</i> , Vasey. | 56. | <i>Sisyrinchium montanum</i> ,
Greene. |
| 24 ^a . | <i>Deschampsia caespitosa</i> , Beauv.,
var. <i>alpina</i> , Vasey. | 57. | <i>Orchis rotundifolia</i> , Pursh. |
| 25. | <i>Deschampsia atropurpurea</i> ,
Scheele. | 58. | <i>Salix balsamifera</i> , Barratt. |
| 26. | <i>Avena striata</i> , Michx.,
forma <i>albicans</i> , Fernald. n. f. | 59. | " <i>chlorolepis</i> , Fernald, n. sp. |
| 27. | <i>Danthonia intermedia</i> , Vasey. | 60. | " <i>arctica</i> , Pallas. |
| 28. | <i>Catabrosa aquatica</i> , Beauv. | 61. | " <i>anglorum</i> , Chamisso. |
| 29. | <i>Poa laevigata</i> , Scribner. | 61 ^a . | " " " |
| 30. | " <i>eminens</i> , Presl. | 62. | " <i>arctica</i> , Pallas, var. |
| 31. | " <i>glauc</i> a, Vahl (glaucous). | 63. | " <i>glauc</i> a, L. |
| 31 ^a . | " " " (dark green). | 64. | " <i>desertorum</i> , Richardson. |
| 32. | <i>Glyceria fluitans</i> , R. Br. (The true
species of northern Europe.) | 65. | " " var. <i>stricta</i> , And. |
| 33. | <i>Puccinellia angustata</i> , Rand &
Redfield. <i>minor</i> (Walt.) | 66. | " <i>vestita</i> , Pursh. |
| 34. | <i>Festuca scabrella</i> , Torr. | 67. | <i>Betula alba</i> , L., var. <i>minor</i> ,
Fernald. |
| 35. | <i>Agropyron violaceum</i> , Lange. | 68. | <i>Comandra Richardsiana</i> ,
Fernald. |
| 36. | " <i>tenerum</i> , Vasey. | 69. | <i>Oxyria digyna</i> , Hill. |
| 37. | <i>Eriophorum Chamissonis</i> , C. A. Meyer. | 70. | <i>Polygonum Fowleri</i> , Robinson. |
| 38. | <i>Eriophorum angustifolium</i> , L.
(See <i>Rhodora</i> , vii. 88). | 71. | <i>Lychnis alpina</i> , L. |
| 39. | <i>Eriophorum viridi-carinatum</i> ,
Fernald. | 72. | <i>Cerastium arvense</i> , L. |
| 40. | <i>Carex canescens</i> , L. (See Proc.
Am. Acad. xxxvii. 487.) | 73. | " <i>alpinum</i> , L.,
var. <i>Beerianum</i> , Regel. |
| 41. | <i>Carex glareosa</i> , Wahl. | 74. | <i>Sagina Linnaei</i> , Presl. |
| 148. | " <i>lagopina</i> , Wahl. | 75. | " <i>nodosa</i> Fenzl. |
| 148 ^a . | " " " | 76. | <i>Arenaria (ciliata)</i> , L., <i>Cylindrocarpa</i> n. sp.
var. <i>humifusa</i> , Hornem.) |
| 42. | " <i>norvegica</i> , Willd. | 77. | <i>Arenaria sajanensis</i> , Willd. |
| 43. | <i>Carex gynocrates</i> , Wormsk. | 78. | " <i>arctica</i> , Stev. |
| 44. | " <i>aenea</i> , Fernald. | 79. | " <i>verna</i> , L.,
var. <i>propinqua</i> , Fernald. |
| 45. | " <i>atrata</i> , L., var. <i>ovata</i> , Boott. | 80. | <i>Arenaria verna</i> , L., var. <i>propin-</i>
<i>qua</i> , forma <i>epilis</i> , Fernald, n. f. |
| 46. | " <i>rigida</i> , Good. (Typical
form of northern Europe.) | 81. | <i>Arenaria litorea</i> , Fernald, n. sp. |
| 47. | <i>Carex maritima</i> , O. F. Muell. | 82. | <i>Ranunculus pygmaeus</i> , Wahl. |
| 48. | " <i>paupercula</i> , Michx. | 83. | " <i>Allenii</i> , Robinson,
n. sp. |
| 49. | " <i>Houghtonii</i> , Torr. | 84. | <i>Thalictrum confine</i> , Fernald. |
| 50. | " <i>capillaris</i> , L. | 85. | <i>Corydalis aurea</i> , Willd. |
| 51. | <i>Juncus Dudleyi</i> , Wiegand. | 86. | <i>Cardamine pratensis</i> , L., var.
<i>palustris</i> , Wimm. & Grab. |
| 52. | " <i>alpinus</i> , Vill. | 87. | <i>Neslia paniculata</i> , Desv. |
| 53. | " " var. <i>insignis</i> , Fr. | 88. | <i>Draba incana</i> , L. |
| 54. | <i>Luzula campestris</i> , DC.,
var. <i>pallescent</i> , G. Wahl. | 89. | " " var. <i>confusa</i> , Poir. |
| | | 90. | " <i>stylaris</i> , J. Gay. |
| | | 91. | " <i>megasperma</i> ,
Fernald & Knowlton. |


- | | | | |
|------|--|------|--|
| No. | | No. | |
| 92. | <i>Draba arabisans</i> , Michx. | 121. | <i>Cornus suecica</i> , L. |
| 93. | " " var. <i>orthocarpa</i> , Fernald & Knowlton. | 122. | <i>Pyrola minor</i> , L. |
| 94. | <i>Draba pycnosperma</i> , Fernald & Knowlton. | 123. | " <i>asarifolia</i> , Michx. |
| 95. | <i>Arabis alpina</i> , L. | 124. | <i>Phyllodoce coerulea</i> , Gren. & Godr. |
| 96. | " <i>hirsuta</i> , Scop. | 125. | <i>Vaccinium ovalifolium</i> , Smith. |
| 97. | " <i>brachycarpa</i> , Britton. | 126. | <i>Glaux maritima</i> , L., var. <i>obtusifolia</i> , Fernald. |
| 98. | " <i>Collinsii</i> , Fernald. | 127. | <i>Statice Armeria</i> , L. |
| 99. | <i>Parnassia Kotzebuei</i> , Cham. & Schl. | 128. | <i>Pleurogyne rotata</i> , Griseb. |
| 100. | <i>Saxifraga caespitosa</i> , L. | 129. | <i>Lappula deflexa</i> , Garcke. |
| 101. | <i>Ribes albinervium</i> , Michx. | 130. | <i>Veronica alpina</i> , L., var. <i>unalaschcensis</i> , C. & S. |
| 102. | <i>Rubus arcticus</i> , L. | 131. | <i>Pedicularis palustris</i> , L. |
| 103. | <i>Sibbaldia procumbens</i> , L. | 132. | <i>Pinguicula vulgaris</i> , L. |
| 104. | <i>Potentilla nivea</i> , L. | 133. | <i>Plantago eriopoda</i> , Torr. |
| 105. | <i>Dryas integrifolia</i> , Vahl. | 134. | <i>Galium kamtschaticum</i> , Steller. |
| 106. | " <i>Drummondii</i> , Richards. | 135. | <i>Symphoricarpos racemosus</i> , Michx. (See <i>Rhodora</i> , vii. 166.) |
| 107. | <i>Astragalus frigidus</i> , Gray, var. <i>americanus</i> , Watson. | 136. | <i>Lonicera involucrata</i> , Banks. |
| 108. | <i>Viola nephrophylla</i> , Greene. | 137. | <i>Knautia dumetorum</i> , Heuffel. |
| 109. | " <i>Selkirkii</i> , Pursh. | 138. | <i>Solidago hispida</i> , Muhl. |
| 110. | " <i>arenaria</i>, DC. | 139. | " <i>multiradiata</i> , Ait. |
| 111. | " <i>adunca</i> , Smith, <i>V. globosa</i> , Nutt. | 140. | " <i>decumbens</i>, Greene. <i>2. 84.</i> |
| 112. | " <i>labradorica</i> , Schrank. (True: not <i>V. conspersa</i> , Reichenbach.) | 141. | <i>Aster foliaceus</i> Lindl. |
| 113. | <i>Shepherdia canadensis</i> , Nutt. | 142. | <i>Antennaria neodioica</i> , Greene, var. <i>gaspensis</i> , Fernald, n. var. |
| 114. | <i>Epilobium latifolium</i> , L. | 143. | <i>Anaphalis margaritacea</i> , B. & H., var. <i>occidentalis</i> , Greene. |
| 115. | " <i>alpinum</i> , L. | 144. | <i>Gnaphalium norvegicum</i> , Gunn. |
| 116. | " " var. <i>fontanum</i> , Wahlenb. | 145. | <i>Artemisia borealis</i> , Pallas. <i>canadensis</i> |
| 117. | <i>Epilobium anagallidifolium</i> , Lam. | 146. | <i>Arnica mollis</i> , Hook. |
| 118. | <i>Hippuris vulgaris</i> , L., var. <i>maritima</i> , Hartm. | 147. | <i>Senecio Balsamitae</i> , Muhl. (form). |
| 119. | <i>Osmorrhiza divaricata</i> , Nutt. | 148. | (See <i>Carex</i> .) |
| 120. | " <i>obtusa</i> , Fernald. | | |




See Set 1 + set

or. Do we need

Rare Plants?



M. L. Fernald,
Gray Herbarium,
Cambridge, Mass.
U.S.A.



Flora of Gaspé Peninsula
and adjacent

Quebec and New Brunswick.

(Gaspé, Bonaventure, Matane,

Rimouski, and Temiscouate Cos.,

Quebec. Restigouche &

Gloucester Cos., New Brunswick.)

CC = Cap Chat

RCC = Riv. " "

Laf = Mt. Laflamme. (incl. Fortin)

Ch = Chénier

Mar. = Marsoin

Lorr's T = Lorr's Trail from Forks of R. Ste Anne de la Riv.
to Lac des Américains

alb (sage)

alb (herb.)

Abbreviations.

B = Bathurst, N.B.

Bar = Barachois de Malbaie, Q.

Belg = Belgium, Bonaventure, Q.

BR = Bonaventure R., Q.

B.G. = Bonaventure I., Q.

Ca = Cacouna, Q.

CC, Cap Chat

Cal = Carleton, Q.

Ch = Chatham, N.B.

D = Dauphinstown, Q.

DR = " R., Q.

DalR = Dartmouth R., Q.

Dalh = Dalhousie, N.B.

E. Fort = E. Fork of R. Ste Anne de Mont. Q.

Ecc = Escuminac, Q.

FP = Father Point, Q.

Fed. Institution

GB = Gaspé Basin, Q.

GC = Grand Cascapecia R., Q.

GR = Grand River, Q.

L des Am = Lac des Américains, Table Top Mt.

LQ = Little Cascapedia River, Q.

L M = Little Metis, Q.

L P = Louis Trail, from RSA to TT.

Met = Metapedia, Q.

M L = Mount Louis, Q.

Mt A = Mt. Albert, Q.

N = Nouvelle, Q.

NC = New Carlisle, Q.

NR = New Richmond, Q.

P = Paspébiac, Q.

PD = Port Daniel, Q.

Pr = Pointe Nouvelle, Hope Township

Qu = Rimouski, Q.

Rest = Restigouche R., Metapedia.

R du L = Rivière du Loup, Q.

RSA = River Ste. Anne des Monts, Q.

R St Fr = River St Francis, Q.

Shig = Shigawake, Q.

St Fab = St Fabien, Q.

T = Tourelle, Q.

TT = Table Top Mt., Q.

Trac Mt = Tracadish Mt., Q.

Yk = York, Q.

YR = York R., Q.

Equisetaceae.

Equisetum arvense L.

NC. GR. Bic. N. Carl. Da R. LC. BR. Percé, D.
GC. RSA. T. LM. RSA. Mta⁺ LT. BJ. REC, etc. - Com-

E. ar. var. decumbens

Bic. Rim.

E. pratense Ehrh.

GR⁺ N⁺ LC⁺ BR. Pt Fane (m) GC⁺ RSA. Mta⁺ LT. ^{below} 1800.
Bic., Percé, Thétis (Bell) REC⁺

E. sylvaticum L. var. pauciramosum Ailde.

Bic⁺ BJ. N⁺ LT. etc.

E. sylvaticum L., v. pauc., f. multiramosum Fernald.

PD. Da R. N. Carl. D. RSA. LM. RSA. Mta⁺ LT. M⁺
Ldoul, Bic. BJ. Percé, etc.

E. palustre L.

BR⁺ Carl⁺ DR. Da R. RSA. Mta⁺ T

E. limosum L.

GB (m) Da R. GR. LC. BR. D. NC. Spink, Bar. etc.

Equisetum variegatum Schleich.

BR⁺

E. variegatum, var. Jenpfi Ad. Eaton,

BR⁺ & Percé. DR. GB(m)

E. hyemale, var. affine (Engelm) A. A. E.

Com(m), PD. GR⁺ & LC⁺ DR. DaR. GC.
E. For. R. S. C.

E. hyemale, var. pusillum^m A. A. E.

Carlt⁺

E. scirpoides Michx.

BR. GR. Bic. & DaR. Carlt⁺ LC⁺ BR. DR. GC. R. S.
R. S. C. L. T. Percé B. J. R. C. C.

Selaginellaceae

Selaginella rupestris (L.) Spring.

Bic⁺

S. selaginoides (L.) Link.

GR⁺ LC⁺ BR⁺ Pece⁺ Mad R(m). Mtd⁺ Rsa⁺
LT. TT⁺ B9.

Isaetaceae

Isaetes hieroglyphica A. A. Eaton

R. St. Francis.

I. schonospora, var. Braunii (Dux.) Engelm.

Lac des An⁺ TT⁺ R89 Fw.

I. ^{mac.} heterospora Dux.

Lac des An⁺ TT⁺

Lycopodiaceae.

Lycopodium Selago L.

Mt alb. & coast (m). Percé. Bic. Trac Mt.
Lae des A. TT. Lgt Mar⁺

L. Selago, var. appressum Desv.
mta. TT.

4/11/7 L. lucidulum Michx.

Com (m). AC. GR. Bic. N. Carl. BR. D. Da R. NR. GC. LC.
mta⁺. Lae des A. TT. BD. RCC,

L. lucidulum, var. porophilum (Underw. & Lloyd) Clute.
mta⁺

L. annotinum L.

Com (m). AC. D. N⁺ Carl. LC. BR. Percé. T. GC. RSA. mta⁺.
mta⁺. Lae des A. Bic. BD. RCC. Com.

L. annot., var. acrifolium Thunb.

L. annotinum, var. pygmaeus (L. Belyaie) Spring.
~~alpinum~~ Hartm.

mt alb. TT⁺ Lgt⁺

L. obscurum, ~~Desv.~~ dendroideum (Michx.) Desv.

Com (m) B. N⁺ D. Carl. LC. Percé. T. GC.
RSA. Bic (Lae alouik). RCC. Com.

L. sitchense Rupr.

N⁺ GR⁺ D. Yk. mta⁺ TT⁺

L. alpinum L.

mta⁺ TT⁺

Lycopodium sabinaefolium Willd.

N⁺ GR⁺ D. M.A. & TT(m)⁺ LC.

L. complanatum L.

D. N⁺ Carl. LC. Rdu L⁺ Percé T⁺ Bic⁺ RCC⁺

L. complanatum, var. flabelliforme Fernald.

LC. D⁺ Bic

L. tristachyum Pursh.

LC. N⁺ Bic⁺ R. Blanche (F). RCC

L. clavatum L.

Com (m), LC. Bic. N. D. Percé, Carl. LC. BR.
GR. GC. RSA. com

L. clavatum, var. ^{megastachyon Fernald + Bissell,} ~~monostachyon~~ Desv. & Hook.

B. LC⁺ D. Bic⁺

L. Selago, var. recurvum Desv.
Percé⁺

L. Selago, var. patens Desv.
Gorge RSA⁺ Bic⁺

Polypodiaceae.

Polypodium ^{virginianum L.} vulgaris L.

GR. Bic. Trac Mt. T. GC. Percé. Mta. P. Blanchet (F).
TT trace on W. slope of 1st pk. Falls RSA+ Capucien Com. Log. RCE,
Com.

Thelypteris Phegopteris (L.) Gleason
(Phegopteris polypodioides (L.) Fée.)

AC. GR. Rdu L. Bic. N. LC. Percé. Cash. BR. D. GB. GC.
Mta. + Lac des lacs. TT. B9. Com.

^{Gleason}
P. Dryopteris (L.) Fée.

AC. GR. BR. GB. Rdu L. Bic. LC. Percé. D. G. Mta.
RSA. Lac des lacs. TT. B9. Com.

^{Gleason}
T.P. Robertiana (Hoffm.) A. Br.

BR⁺

Atypium alpestre (Hoppe) Rylands, v. americanum B. H. S.
TT⁺

Adiantum pedatum L.

GR.

A. pedatum, var. aleuticum Rupr.

Mta.⁺

Hydropteris aquilina (L.) Kuhn, var. *latiusculum* (Desv.) Underw.
teris aquilina L.

M. A. Carl. KC. GR. GB. D. Bic. Bar. RGA. mta.
 Lacdusa. Percé. BD. RCL. Mar.
Pl. aq. var. *decipiens* (Lewson)

Pellaea

Cryptogramma densa (Brack.) Diels.
 mta.⁺

C. Stelleri (Gmel.) Prantl.

GR.⁺ Bic.⁺ Trac. Mt.⁺ KC. BR.⁺ Percé. GC. RGA scarce.
 Gr. Rocks⁺ T. Ch. Mar.

Woodwardia virginica (L.) Sm.

GB(m).

Asplenium viride Huds.

GP⁺ Bic⁺ Trac Mt (1850)⁺ BR⁺ Pence⁺ GB. to Fox R. Gr. Etang, Mont
Louis, (m). GC⁺ Carl⁺ P. Ste A. des M. (m) M⁺ A⁺ one plant.
Ch⁺

A. Trichomanes L.

Mt. Louis & P. Ste. A. des M. (m). Bic⁺

Athyrium acrostichoides (Sm.) Diels.

A. thelypteroides Michx.

Bic. GC. RCC⁺

A. Filix-femina (L.) Bernh.

B. Bic. Carl. LC. BR. D. GB. GC. T. M⁺ A⁺ RSA. TT⁺
B9. Pence⁺ Ch.

A. cyclosorum (R. Br.) Steud.

FT⁺

A. angustum (Willd.) Presl.

A. ang. var. rubellum (Gilb.) Britton,
Lab.

A. ang. var. laurentianum Britton.

Polystichum Louchitis (L.) Roth.

Trac Mt (1750-1800)⁺ Percé⁺ TT⁺

P. scopulinum (D.C.E.) Maxon.

mta⁺

P. Braunii (Spreng.) Fée.

Carl. BR⁺ Com (m). Bic⁺ GC⁺ Percé. mta⁺.
Matane (F.). Lac. d. TT, BQ, Jac. d. Hb., RCC⁺, Lg⁺ T.
mta⁺

Thel. palustre Schumacher.
- (Aspidium Thelypteris (L.) Sw.

B. Carl. BR.

Thel. noveboracense (L.) Hieron.
- (A. noveboracense (L.) Sw.

B.

P. fragrans (L.) Hieron.
- (A. fragrans (L.) Sw.

Rdu L. Bic⁺ Trac Mt⁺ BR⁺ Rsta. Tel R (m). mta⁺

P. marginale (L.) Hieron.
- (A. marginale (L.) Sw.)

Rdu L. Bic. Carl. BR.

^{T. Don (L.) Hierac.}
Aspidium Filix-mas (L.) Sw.

Perce⁺ Fax R (M). BG, Laf⁺

^{T. Cr. (L.) Hierac.}
A. cristatum (L.) Sw.

McC. Carl. BR. da R. Bic⁺ Rcc⁺

^{T. sp. (G. F. Muhl.) Hierac.}
A. spinulosum (Retz.) Sw.

GR. Rcc

^{T. sp. v. int. (Muhl.) Hierac.}
A. spinulosum, var. intermedium (Muhl.) DC.

McC. GB. Perce⁺ BG, Com.

^{T. spin. v. americana (Fisch.) Weath.}
A. spinulosum, var. dilatatum (Hoffm.) Hook.

Perce⁺. BR. GR. Rdu L. Bic. Carl. GC. Rsa.

mta⁺ T. McC. LT. TT. BG, Com.

- Cystopteris bulbifera (L.) Bernh.

B. GR. Cal. LC⁺ BR. Pece. DR. GC. mtd. T. RSA.
LT below 1800⁺ Bic⁺ Bg. Juv. Point RCC, Ch. Cal.

C. fragilis (L.) Bernh.

Shig. Pece. D.⁺ LC. BR. Rdu L.⁺ Bic⁺. T. Cal. BR.
GC. mtd.⁺ T. LT. TT. Falls RSA. Bg. com.

C.

GR.⁺

C.

Pece.⁺

C. montana (Lam.) Bernh.

mta.⁺ LT⁺

C. (0.5 ft. with rigid stipe)

Lafan⁺

Wernstroemia Quercyville (near R.)

Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

GR⁺ Rdu L. Bic⁺ J. Carl. T. mtd⁺ Falls RSA⁺
 Capucin, Grouse Rocks. ~~W. ilvensis~~ Log⁺ RCC,
 Ch⁺ mar.

W. alpina (Bolton) S. F. Gray.

Bic⁺ BR⁺ Da R. Cap Root Stell. det m(m). Ige⁺
 Gc⁺ Falls RSA⁺ Ch⁺

W. glabella R. Br.

GR⁺ BR⁺ freq on N. coast (m). Gc⁺ RSA⁺
 Percé, RCC⁺

W. oregana D. C. C.

Bic⁺

W. oregana forma

Bic⁺

W. scapulina D. C. C.

T⁺ Ch⁺ mar⁺

Onoclea sensibilis L.

NC. Rdu L. D. Da R. Gc. Bic. Bar. RCC.

Pteris nodulosa (Michx.) Hieron.

(O. Struthiopteris (L.) Hoffm.

NC. Rdu L. GR. LC. BR. Da R. Percé. D. Gc. RSA. T.
 mtd⁺ Bic. com, ~~LC~~

Osmundaceae.

Osmunda Claytoniana L.

Ac. D. Da R. Mta. LT. TT. Bic. Percé Bar. Com.

O. cinnamomea L.

B. Ac. D. Da R. Matau Bic Percé, B.G. Bar.

regalis? Barting HB.

B. virg. var. laurentianum Britton.

virg. Incathyle + R.C.C. +

Ophioglossaceae.

Batrachium Lunaria (L.) Swartz.

P. + Bic. + Carl. + GR. + Percé. Cap Ros (M). B.G. M.

B. virginianum Sw.

Bic. Percé. Marsoin R (Bell).

B. simplex Hitchc.

Bic. + N. + L.C. + Percé. T. B.G.

B. ramosum, var.

Bic

B. ramosum () Aochers.

N. + P. + B.R. + Bic. B.G. Laf.

B. mucronatum, var.

Bic

B. ternatum, var. intermedium D.C.E.

N. + GR. + D. G.B.

B. ternatum, var. rutaeifolium D.C.E.

N. + G.C.

Pinaceae.- Pinus Strobus L.

B. GR. Bic. LC. BR. Yk. RSA scarce. R.C.

- P. Banksiana Lamb.

Petitodiac t B. Bic. Misc. 261 (Banksiana)

- P. resinosa Ait.

Abund. Kent, Northumb. & Gloucester Co. Sls moderate
t St. Francis. Bic. BR.

- Larix laricina (DuRoi) Koch.

B. P. Rdu L. GR. J. Carl. LC. Da R. D. BR.
RSA. mta summit. L. desl. Bic Bar.

- Picea canadensis (Mill) B.S.P. "Sea Spruce" (Beech)

B. P. Rdu L. GR. Bic⁺. Carl. LC. Da R. t. BR. GC.
D. Percé, RSA. mta. TT. B.D. Lag (alp)

- P. Mariana (Mill.) B.S.P.

B. J. Carl. D. Yk. Da R. GC (upper) RSA. mta.
TT. L. desl. Lof.

- Abies balsamea (L.) Mill.

B. P. Rdu L. GR. Bic. J. Carl. LC. BR. Da R. LB.
Perci. D. GC. RSA. mtd. T. MK. LT. TT BD. Laf.

A. bals. var. phanerolepis Tenney

Perci RCC⁺ Laf.

- Thuja occidentalis L.

B. MC. D (rare) DR. Da R. Carl. LC. BR. GR. Bic.
J. Perci. GC (rare above Jonathan Brook). RSA. mtd⁺ E Fort.
LT below 400. BD. RCC. Laf. com.

Juniperus communis, var. depressa Pursh.

MC. Rdu L. Bar. Bic. Carl. Perci.

J. communis, var. montana Ait.

Perci⁺ mtd⁺ TT

- J. horizontalis Moench.

B.⁺ MC. P. Bic⁺ Carl. Perci. Missoua I (S) B. S.

Taxaceae.

Taxus canadensis Willd.

MC. r. Carl. LC. D. GR. Bic. Perci. Da R. BR. GC. RSA.
mtd. T. LB. B. RCC. Laf. com.

Typhaceae.- Typha latifolia L.

B. Carl. Da R. Bic. Bar.

Sparganiaceae.Sparganium americanum, var. androcladum (Engelm.)
Fernald & Ames.

AC.

S. fluctuans (Morong) Robinson.

B. Francis R.

S. ~~chlorocarpum~~ ^{Rob.} ~~diversifolium~~ ^{Gaebner}Da R. LC⁺ D⁺ For R (M).S. minimum Fries.AC. BR⁺ GR⁺ B.S. ~~eurycarpum~~ ^{Engelm.}
Bic⁺S. angustifolium Michx.GR⁺ GrandVallée (M). Ldes A⁺ TT⁺ RSA⁺S. diversifolium, var. acaule (Berby) Fernald & Ames
RSA⁺S. hypoboreum.

Naiadaceae.

17

Polamogeton natans L.

NC. GR.⁺

P. epiphyllum Raf.

TT⁺

P. amplifolius Tuckerm.

Tr. St Francis⁺

P. alpinus Balbis.

Rsd (m).⁺ BR.⁺ DR.⁺ D.

P. heterophyllus Schuber.

Gr. Vallis (m). LC. GR.⁺ DR. DaR.⁺ Bic

P. heterophyllus, forma maximus
Rsd (m).

P. eupleuroides Fernald

Dr. DaR.⁺ Bar.

P. perfoliatus L.

Tr. St Francis⁺

P. Richardsonii (A. Bennett) Rydberg.

GR.⁺ Bar.

P. nitens Webber

matane (F)⁺

P. foliosus Raf.

Magd R (m.)

P. zosterifolius
Rsd (m)

Potamogeton obtusifolius M & K.

At. Fauc (M). R. St. Francis⁺

P. sibiricus Bennett
DaR⁺

- P. pusillus L.

B. DaR⁺ Magd R (M).

P. pusillus, var. brevifolius Meyer
DaR⁺

7 P. pusillus var. Sturrockii A Bennett.

Gr Vallée (M). DaR⁺

P. rutilus Wolfgang.
DaR⁺ R. St Francis⁺

P. filiformis Pers.

ER⁺ DR⁺ DaR⁺ LC⁺ Magd R (M) USA. Barb.

P. pectinatus L.

BR. A. DR⁺ DaR⁺ Matsue (F.). Barb.

- P. interruptus Kit.
B⁺

P. pusillus, var. Panormitanus (Bis.) Morong.
DR⁺

P. dimorphus Raf.
R. St. Fr.

Ruppia maritima L.

Rdu L. DR. Carl. Da R.

Zannichellia palustris L.

NC.⁺ BR. DR. Da R. Steadman.

- Najas flexilis (Willd) Rost. & Schmidt.

Metap R(m). B. GR.⁺ RSTs.

Zostera marina L.

NC. Da R. Bic. Carl. Percé

Juncaginaceae.

- Triglochin palustris L.

B. NC.⁺ Ca.⁺ Cap Nooids M). Escum. GR. Bic.
NR. BR. Percé D. Da R. T. BG. com.

- T. maritima L.

Brc. Carl. Da R. N. D. BR. GR.⁺ Bic. Escum. NR. T.
Com.

Scheuchzeria palustris L.

GR.⁺ N. 11⁺

AlismaceaeSagittaria latifolia Willd.BR⁺ MR. PD. etc.S. arifolia Nutt.Bic. & LC. BR⁺ DaR⁺ YR. Bas.Lophotocarpus spongioides J.G.S.

Gramineae.*Panicum Brus-jelli* L.

P.

P. capillare L.

Carl.

Setaria viridis.

Pic. Carl. Bk. T.

S. viridis, var. *breviset*a (A. & G.) ~~Griseb.~~

Rdu L.

Leersia oryzoides (L.) Swartz.

Da R.

Phalaris arundinacea L.

AC. Rest. LC⁺ BR. DR. Da R. GC. T. RSA⁺
RCC⁺ mas⁺

Hierochloa odorata (L.)

Rdu L. Da R. Rest. GR. Bic. T. mta⁺ TT⁺ Ric.
Ch. mas⁺

H. alpina (Sw.) R. & S.

mta⁺ TT. Lag⁺

Oryzopsis juncea (Michx.) BSP.

Bic.

O. asperifolia Michx.

magd R (m). Bic. mta. RSA. Ldesd.
RCC.

Milium effusum L.

Bic⁺ LC⁺ GC⁺ Percé. m L. RSA. mta⁺ T.
Méchin. TT⁺ RCC⁺ Lag⁺ Ch. mas.

Muhlenbergia mexicana (L.) Trin.

DR. Rsa⁺

M. racemosa (Michx.) BSR.

BR.⁺ GR. Perci. DR. Trac Mt (1800-1900). Magd R (M)

Brachyelytrum aristatum (Pers.) Beauv.

R du L, RCE⁺

- Phleum pratense L.

B. J. LC. BR. GR. Perci. D. Oak. GC. T. Bic.

P. alpinum L.

BR.⁺ Rsa⁺ Mtd.⁺ TT. RCE⁺ Ly⁺

Alopecurus aristulatus Michx.

LC⁺ Oak. Bic. Raul (Bro. Vic)⁺

Cinna latifolia (Trev.) Kiebt.

NC. Rdu L. Da R. Puci. D. Bic. A. Carl. LC. BR.

GR. mtd. T. GC. Rsa. LT. TT. com.

- Agrostis alba L.

B. Puci. D. Da R. A. Carl. LC. BR. T.
Bic. Bd.

- A. alba, var

B. AR⁺

A. alba, var.

NC. GC.

var maritima

Rim. Bic.

A. alba, var

NC. Carl. GC. T.

A. canina L.

GB(m).

A. borealis Hartm.

A.⁺ Trac Mt.⁺ LC.⁺ BR. GC. Rsa. mtd.⁺ T.
LT. TT.⁺ Rec.⁺ Ruy⁺

Agrostis perennans (Walt.) Puck.

D. Gr Val (m)

A. hymnalis (Walt.) B.S.P.

BR. D. LC. Perci. T. Da R. Carl. Trac Mt. Bic

A. hymnalis, var geminata

mta⁺

C. ...

- Calamagrostis canadensis (Michx.) Braw.

B. AC. Rdu L. Perci. D. Da R. Bic. Carl. LC. BR. GR.

N. GC. mta. T. Rsa. TT⁺ ... com -

C. Scribneri Beal.

LC⁺ Rsa⁺ Bic:

C. Langedorfii (Link) Trin.

mta⁺ TT⁺ ...

C. brevifolia

TT⁺ ...

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn.

Cap Ros (m). BR⁺ PD⁺ Bic⁺ St⁺ Perc⁺ Dal, T.
TT⁺ AG. Bar.

C. neglecta, var. borealis

mta⁺

C. hyperborea

BR⁺ Perc⁺ AG.

C. hyperborea, var. elongata Kearney

BR⁺

C. purpurascens

Bic⁺

C.

Rsa

- Ammophila arenaria (L.) Link.

Miscou 9 (V)

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.

BR⁺ Ca. LC. GC. RSA⁺ Magd R (m).

D. caespitosa, var. alpina Vasey.

RSA⁺ MTA⁺

D. flexuosa Trin.

R du L. Bic. Bar. D. RSA. MTA (m). ~~L. du L.~~ TT.
Lag.

D. atropurpurea (Nahl.) Scheele.

MTA⁺ TT, Lag⁺

D. atropurpurea, var. latifolia

TT (a).

D. — (see Hitchc)

- Prisetum subspicatum, var. molle (Michx.) Gay

B. BR. R du L. Perci. LC. Rest. GR. Bic. N. Carl.
D. GC. MTA. Magd R (m). RS. TT. ~~Grass~~ ~~Stems~~
see

Avena sativa L.

yk. Bic

A. striata Michx.

GR⁺ Bic. N. Carl. LC. BR. Da R. Perci. G.
Rsa. Msa. TT⁺ BB. ...

A. striata, forma albicans Pennel.

Bic⁺ Msa⁺ Rsa.

- Danthonia spicata (L.) Beauv.

B. M. R du L. Bic. Carl. LC. Perci. N. BR. D.
Oak. Rsa. T. Msa⁺ Msa.

D. intermedia Vasey.

Msa⁺ TT⁺

- Spartina ^{Michauxiana Hitchc.}
~~synosuoides (L.) Mill.~~

B. PD. A. Bic. Rdu L. Carl. Da R. T. Bar.

- S. juncea, var. patens (Mill) Hitchc.

Ca⁺

- S. glabra Muhl., var. alterniflora (Loisel) Merr.

B. Rdu L. Carl⁺. D. Da R.

Phragmites communis Trin.

Ca⁺ Da R.

Eatonia pennsylvanica (DC.) Gay.

Rect⁺ Bic. LC. Carl. BR. Percé. DR. RSD.

Catabrosa aquatica (L.) Beauv.

BR⁺ Rdu L. Percé. ML. T⁺ Bic. Delh

Dactylis- Dactylis glomerata L.

B. AC. Rim. Bic.

- Foa annua L.B. Rdu L. A. Carl. BR. Percé, D. Oak, GC.
Bic. BG. m.- P. compressa L.

Rdu L. Percé. Carl. BR. Bic. Rim.

P. Laya Haenke.TT⁺ L.- P. alpina L.Rest⁺ GR⁺ Bic⁺ A.⁺ LC⁺ BR. Percé. GC.
Rsa⁺ mta⁺ T. TT⁺ BG. Rca⁺ Lta⁺- P. pratensis L.AC. Rdu L. GR. Bic. A. Carl. LC. BR. Percé.
D. Oak. BG.P. pratensis, var. domestica Laetab.Rdu L.⁺ Bic⁺- P.Ca⁺ Lta⁺

Poa trivialis L.Pecc⁺ Bic⁺ BD.P. glauca Vahl.P⁺ Rdu L⁺ Bic⁺ Trac Mt⁺ LC⁺ BR⁺ Pecc. DR.
RSA, mta⁺ T. TT. BD.P. nemoralis L.K. KC. BR⁺ Pecc. T. Ca⁺ RSA. Bic.P. Sandbergi Vasey.Trac Mt⁺ Pecc⁺ Bic⁺

P. —

Bic⁺P. serotina Nash.K. Rdu L. Oak. N. Cal. RSA. Bic. Bic.
Pecc. BD, com —P. debilis Dou.RSA & mta (m). RSA⁺ TT⁺ Bic⁺P. alsodes Gray.Rdu L⁺ BR⁺ N⁺ Trac Mt. LC. BR. KC⁺
RSA. TT⁺P. eminens Presl.Rdu L⁺ Bic⁺ Gr Etay (m). LM.

Grapephorum melicordeum (Michx.) Beauv.

Shig.⁺ LC. BR.⁺ Pecc.⁺ DR. RSA. MTA.

Rap R (m). BB. R⁺

Grapephorum mel. var. major Gray (pubescent)

R. St Francis.

Glyceria laxa Scribn.

~~XB.?~~

- G. canadensis (Michx.) Trin.

B. Bar. Luedel.⁺ Rim. Bie.

- G. elongata (Pou.) Trin.

B.

- G. nervata (Willd.) Trin.

B. GR. A. BR. Cal. GR. D. Da R. GC. RSA.
Luedel. TT⁺ Bie. Pecc.⁺ B9. R⁺ L⁺

G. nervata, var. stricta Scribn.

- G. grandis Watson.

B. Cal. LC. BR. Da R. GC. R Blanche (F).
Bie. Bar. T.

- Glyceria pallida (Pou.) Trin., var. Funarii Hitchc.

B. D. LC⁺

G. fluitans (L.) R. Br.

Peccé⁺

- G. septentrionalis Hitchc.

B. ? LC. ?

G. borealis (Nash) Batchelder

LC⁺ BR. GR⁺ Da R. GC. Peccé. RSG.
REC.

Puccinellia nostkaensis (Presl)

Bic⁺ Matus (F)⁺ Rdu L⁺

P.

Bic⁺ Ca⁺ Rdu L⁺ Da R.⁺ Cui⁺

Festuca rubra L.

W.

F. rubra, var. megastachya Gaud.

Rt Seche (m).

F. rubra, var. multiflora (Haffm.) a. r. g.
Matane⁺

F. rubra, var. subvillosa Mo K.
Pici.

F. rubra, var. prolifera Piper.
Rsat TT⁺ Laf⁺

F. ovina L., var. brevifolia (R. Br.) Hack.

Bie⁺ TT⁺ Laf⁺

J

bie

Festuca ^{scabellii A.} altaica Trin.

mta⁺

F. elatior L.

Bic

Bromus ciliatus L.

Lc⁺ BR. OR. DaR. D. Bic. J. GC. RSA. T.
Ldaa, TT⁺ R100 con

B. ciliatus. var laeviglumis J+S

Lc⁺

P.
TT⁺

B.

Rsa⁺

B. hordeaceus L.

Yk⁺

- Apropyron repens (L.) Beauv.

B. NC. Rdu L. Cal. Bic. D. LC. BR⁺ P.⁺ GR.

Pucc'. DaR⁺ T. BG. com

A. repens, var. glaucum (Desf.) Scribn.

Ca⁺ BR⁺

A. repens, var. filosum Scribn.

BR⁺ DaR⁺

A. violaceum (Horn.) Vasey.

mta⁺ t⁺

A. tenerum Vasey.

O⁺ NC. Bic⁺ Carl.⁺ Trachmt⁺ BR⁺ Pucc.⁺

GC. LC. Rsa. mta⁺ T. Matane (F).

BD. REC.

A.

Rsa⁺

A. caninum (L.) R. & S.

DaR. DR. Bic. Met. LC.⁺ BR⁺ Rsa⁺ T.

mta⁺ REC.

A. Richardsoni Schrad.

Ca⁺ Rsa⁺

Hordeum jubatum L.

P. Pdu L. Die^t, A. Carl^t, BR. Oak, *St. Louis*

Clypeus virginicus L.

$$\partial_a R. \overline{T.}^+$$

E. canadensis, var

DaP⁺, GC, RSA,

C. arenarius L.
~~*C. mollis*~~

Adm L. Bic. & Bar. T. 1870

Cyperaceae.

- Eleocharis palustris (L.) R.Br.

B. L.C. BR⁺ SR. D. Oak. RSA. T. L.F. R(m).

Bic

- E. palustris, var. flouescens (Willd.) Gay.

B. A. Cal. BR⁺ Oak. Rda L. T. Bic

- E. acicularis (L.) R.Br.

Seddestm (m). Cal. Oak.

- E. tenuis (Willd.) Schultes.

Grand Etang (m). A.R.⁺ BR. SR. RSA.

- E. intermedia (Muhl.) Schultes.

Lc⁺. BR⁺ Oak⁺

- Scirpus nanus Spreng.

B. BR⁺ var.

S. pauciflorus Lightf.

PR⁺ BR⁺ general (m). Cal. + R⁺ SR⁺ OR.

var.

S. caespitosus L.

NC. SR. BR. NR. Mtd. Lder. IT. Luf.

- S. americanus Pers.

B. NR. OR. Red L (Bro. Vici)⁺

- S. validus Vahl.

B. NC. N. BR⁺ OR. var. Bar.

S. occidentalis (Watson) Chase.

BR⁺

- S. rufus (Huds.) Schrad.

BR⁺ PR⁺ BR⁺ Cap Ros. to Mat (m). Assocum⁺ Ca.
NR⁺ LC. OR. var. Stradestm. Brk

- Scirpus campestris Britton, var. paludrums (Melson) Fernald.

B. Da R. + Rdu L. + Ca. Bic

S. rubrolineatus Fernald.

P. Rdu L. Da R. GR. Cal. MR. BR. N. D.
Rda. T. Bic

S. georgianus Harper.

Rdu L. MR.

S. pedicellatus Fernald.

LC.

S. atrocinctus Fernald.

A. N. Cal. LC. BR. GR. D. Da R.

S. atrocinctus, var. brachypodus Fernald

BR. D. Bic

S. hudsonianus (Michx.) Fernald.

NC. BR. Ca. 4R. + GR. Cal. L. Bic

Holsten. Trin.

Eriophorum Chamissonis A. Meyer.

mta⁺ TT(m).
E. Cham. var. albidum (F. Ayl.) Fernald.

E. callitrix Cham.

Shig. n. R. Blauche (F.) Com (m). mta⁺
 TT Stab.

E. angustifolium R. A.
E. polystachyon L.

Ca⁺ Grand Pabos⁺ mta⁺ Tiu, Bic⁺ Pici.

E. viridi-carinatum (Engelm.) Fernald.

NC. NR⁺ GR. Casl⁺ Bic⁺ Pici.

- E. gracile Koch.

B. NC. Ca.

E. tenellum Nutt.

NR⁺ GR.

E. tenellum, v. monticola Fernald

E. virginicum L.

n.

42

Pyrrenhaspora alba (L.) Vahl.

NC. N⁺ BR⁺ GR. KR.

P. capillacea Tou.

BR⁺

- Carex albolutescens Schwin.

B. Kuntzky
C. straminea Willd.
Bic⁺

- C. harmathodes Fernald.

B. BR⁺ Rdu L. Bic⁺ J. D. H. Matane (2). L.

- C. silicea Olney.

B. D⁺ Misra (5)

C. foenea Willd.

Carl⁺

- C. aenea Fernald.

B⁺ Rdu L⁺ Bic⁺ J⁺ H. R. G. C⁺ L. C. Y. R⁺ M⁺

- C. adusta Boott.

B⁺ Bic⁺

C. fraternis Drej.

Trac M⁺

C. Bebbii Olney

M. J. Carl⁺ L. C. H. R⁺ BR. GR. P. C. D.
R. Blanche (7). Bic⁺ B. D. Bar. Rect

44 - Carex Crawfordii Fernald.

B. Rdu L. Percé. BR. GP. Bic⁺. A. Carl.
LC. D. GC. R Blanche (F). B. B. B. B. B.

- C. scarparia Scht.

B. B. B. B.

- C. ~~projecta~~ Mackenzie
tribuloides, var. reducta Bailey.

B. Rdu L. Bic. NC. GC. mta, Bic, etc.

- C. Deweyana Schum.

PD. A. BR. D. RSA. GP⁺ Carl. LC. GC⁺ T.
Bic. B. B. B. B.

C. Deweyana, var. Colanderi (Olney) W. Britt. ^{Collectanea Fernald}

GC⁺. mta⁺.

- C. trisperma Dewey

B. NC. A⁺ BR⁺ Carl. D⁺ Dalh. GP. Rdu L.
RSA, mta, etc. Bic B. B. B.

- C. glareosa Wahl.

Ca⁺. Bic⁺. Rdu L (Br. Bict)⁺

- C. glareosa, var. amphigena Fernald.

Rdu L⁺. GP⁺. Escum⁺. A⁺. Dalh⁺.

Carex lagopina Wahl.

45

mta⁺. Pt Seche (m).

- C. norvegica Willd.

B⁺. H. Dar. Escum⁺. BH⁺. Ca⁺. Cap. Ros. to Mat (x).
Pie,

- C. heliophila Blytt.

B⁺.

C. tenuiflora Wahl.

HR⁺.

- C. canescens L.

B. Ca⁺. Rsa⁺. H. Percé. Bar. W. Pie RBC.
Galt

C. canescens, var. subulsiacea Laest.

R du L. T. P. P. P.

- C. canescens, var. disjuncta Stued.

B. D. Dar.

- C. brunescens Poir.

B. H. Percé. Dar. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. B9
Com-

46- Caux sterilis Willd.

B.

- C. stellulata Good.

B. N.C. S. mta.⁺

C. stellulata, var. excelsior (Bailey) Fernald
N.P. S.

- C. stellulata, var. angustata Gray.

B. N.C. S. Bic. Lof.

C. interior Bailey.

N.C. GR⁺ Bail. B.P. Gl. H.P. Percé.
N.C. Bic. B.D.

C. gymnocrates Wornat.

GR⁺ Bail⁺ M⁺ B.P. Headm⁺ B.

Gr. Retis (P), m.

C. exilis Dewey.

GR⁺ St. Fabien, Williamson (N.Y. Bot. Gard.)

Carex rosca Schk., var. radiata Dewey.

Ac⁺ GC⁺

C. tenella Schk.

Mc. Oak R. Magd R (m). A. Cal. D. BR.
AR. Die 69-Pec. com - REC,

C. vulpina Michx.

GR⁺ Bic.

C. diandra Schumacher
C. tuckermanni Soden.

Ac⁺ GR. LC. Cal. BR. D. AR. Fox R (m).
Bic.

C. diandra
C. tuckermanni, var. ramosa (Boott.) Fernald.

BR⁺

- C. stipata Muhl.

B. Mc. Oak R. A. Cal. LC. BR. GR. D. Percé.
Oak R. AR. GC. RSA. mxd. Bic. No. REC. Leg⁺

C. chadsworthii Turb.

GR⁺ sphagnum bog. St. Fabien, Williamson (Lb. N.Y. Bot. Gard)

Carex leptocoma Wahl.

Mc. GR. O. Oak. Can. BR. Pece. M. Mt.
 100 129. 1003. 1004.

C. Bactii Boott.

Pic⁺ Trac Mt⁺

C. scirpoides Michx.

GR⁺ BR⁺ Pece⁺ OR. Rsa. Mtd. TT⁺

C. rupestris All.

TT⁺ Pece⁺ Ly⁺

- C. umbellata Schk.

B.

C. umbellata, var. bevirrostris Boott.

Gr. Lc. Pic

C. deflexa Hornem.

BR. EB. M⁺ Gr⁺ Pece Mtd⁺ 100

100. 1001

C. albicans Willd

Gr⁺ Pece⁺ Rsa⁺ Stead M. (A).

Rca. Pic. 100.

- C. stauae. rufiae Schum.

B. Can⁺

Carex communis Bailey.

st. Trac Mt. D. GL. RCC.

C. pedunculata Muhl.

RC. D. GR⁺ st. Carl. LC. BR. GC. Mta.
as. Pced. RCC.

C. concinna R.Br.

GR⁺ LC⁺ BR⁺ Perci⁺ GC⁺ RSA⁺ TT⁺ R⁺

C. churrua Benth.

Shig⁺ GR⁺ Bic⁺ Carl⁺ LC⁺ BR. Perci. OR. GC.
Mataue (F). RSA. BG. RCC⁺

C. bicolor All.

BR⁺ GC⁺ RSA⁺

C. aurea Benth.

RC⁺ Rdu L. Rest. Escum⁺ GR. st. Carl. LC.
BR. Perci. OR. MR. RSA. Bic BG. Grass. Poles
†

C. livida (Walt.) Willd.

GR⁺ BR⁺

C. vaginata Tausch.

RC⁺ Rdu L. Mta. Carl. GR⁺ MR.
Mataue Bic. BG

TT⁺

Carex laxiflora Lam.

Bic (F).

C. laxiflora, var. leptoneura Fernald.

Mc. GR. Bic. N. Cal. BR. D. YK. GC. Mtd. T.
 1000' + Pacif. 10-12' 1/2'

C. pallescens L.

Mc. R du L. GB (m) Oak⁺ Rim.

C. flava L.

RSA. Bic. Pacif B. 1000'

C. flava, var. gaspensis Fernald
 BR⁺ JR⁺ BG.

C. flava, var. rectirostra Caudin

Pacif.

C. flava, var. elatis Schreb.

C. Oederi Smk.

Rim. BG. 1000'.

C. Oederi, var. pumila (C. B.) Fernald

Rim.

- Caux areolata Boett.

B. NC. Rdul. GR. Bic. A. Carl. Oak. D.
Perci. GC. mtd. RSA. TT. BG. REC.

C. capillaris L.

mtd. Perci. TT. BG. Left

C. capillaris, var. elongata Huey.

NC. Rest. GR. LC. BR. GC. Perci. OR. RSA.
mtd. T. Lit. Metis. TT. Bic. BG. Groves. Rocks
REC.

C. castanea Vahl.

NC. BR. Oak. L'ance à Giffon (M).
TT. RSA. BG.

C. gracillima Schwinn.

PR. Secum. A. Oak. GC. Rim. Bic

- C. debilis Michx., var. Rudgii Bailey.

B. NC. Carl. Rim.

C. crinita Lam.

Yk. GC. B. Rim. Bic

C. crinita, var. synnanda Schw. & Torr.

Perci. GrVal (M). Bic. REC

- Carex maritima O.F. Mueller.

B. Rdu L. ⁺ Geum. ⁺ N. Dar. Bic. ⁺ B. J.

C. paupercula Michx.

mta ⁺. ⁺ Gg ⁺

- C. paupercula, var. irrigua (Im) Fernald.

B. mta ⁺. GR ⁺ Carl. H. B. R. D. ⁺ Rm.

C. limosa L.

MC. mta (m) ⁺. GR ⁺ ⁺ B. R. Ca. ⁺ JT ⁺

C. pariflora, Im.

TT (a) ⁺ Bar.

C. tosta Benth.

GC ⁺. Bic ⁺ ⁺ ⁺

- C. salina Wahl. ⁺ ⁺ ⁺

B ⁺. BR ⁺ Ca. ⁺ H. BR ⁺ DR. Dar. T.

Bic ⁺ ⁺ ⁺

C. subspathacea Womsh.

Cap Ras (m)

Carex rigida Good.
mta⁺.

C. rigida, var. Bigelonii (Pou) Britt.
mta⁺. TT (a), Lef⁺

- C. Goodenonii Gay.

B. Rdu L⁺ ML (m) Matus (m) Rim. Bic

C. fenticularis Michx.

Rsa⁺. GR. yt. GC. Lido Ant TT⁺ Bic Rca⁺ Lef

C. aquatilis Wahl.

GR. D. Dar. BR⁺ RR. mta⁺. ML. TT (m).
Sil. TT⁺ Bic

C. aquatilis, var. cuspidata

C. aquatilis, var. epigloss

Magd R (m). Cap R⁺. ML⁺. TT⁺

Carex stricta Lam.

D. + Dall.

C. polygama Schk.

NC. AR. + B.

C. stricta, var. ovata Boott.

PD. + BR. + Ca. + GR. + KC. + GC. + YR. RSA. Mt.
T. Matane. TT. + Bic B9 - Grosses Roches, RC. +
Ch. +

C. repens For.

BR. + RSA. + RC. +

- C. filiformis L.

B. NC. GR. +

C. lanuginosa Michx.

R du L. H.

C. Haughtonii Torr.

Bic. + YR. +

C. scabrata Schum.

GC. + RC. +

- C. repens Schum.

Ruch (Bo. V. +)

Carex Pseudo-Cyperus L.

NC⁺ Bic. Carl. BR. GR.

C. hystrix Muhl.

NR⁺ BR. Bic⁺

- C. retrorsa Schum.

B. NC. N⁺ LC. Da R. YR. RSA. Rdu L. Bic

C. retrorsa, var. Robinsonii Fernald.

- C. rostrata Stokes.

B. NC. LC. BR. GR. D. GC. RSA. T. MTA⁺ Rdu L.
TT⁺ Bic, Bas. RCB.

C. rostrata, var. umbigensis Fernald.

NC⁺

C. vesicaria L.

GR⁺ MTA⁺

C. oligosperma Michx.

TT(a)⁺

C. saxatilis L., var. miliaris (Michx.) Bailey

Lacina⁺ TT⁺

Carex intumescens, var. Fernaldii Bailey.

Bic. A⁺ BR. D. DR. GC⁺ YR. Dal. Dalh.
10 - B. 100+

C. pauciflora Lightf.

mta⁺ A⁺ Phig⁺ 5

S. Michauxiana Boeckl.

Lac des Am⁺ RStF⁺

AraceaeArisaema triphyllum (L.) Torr.

G.C.

Calla palustris L.

D.R. G.H. Pecci. D. & H. B.R.

Symplocarpus foetidus (L.) Nutt.

H.

LemnaceaeLemna minor L.

D.C.

Juncaceae.- Juncus effusus L.

B. Bic. Rest

- J. filiformis L.B. AC. Rdu L. GB. Carl. LC. GR. D. Da R. Rest. T. LC.
Bas. JT⁺ Bic, Luf. P⁺- J. balticus MuhlB. AC. Carl. M. Pecci. D. Bic. T. Da R. Rdu L.
BR. BG-B. mac,J. balticus forma facilis Buchanan & Fernald
Da R⁺J. balticus, var. stenocarpus, Buchanan & Fernald
BR⁺- J. bufonius L.B. AC⁺. Rdu L. Pecci, D. GR. Da R. T. Carl. BR. Bic.
M. T. BG-CC mac,J. bufonius, var. halophilus Buchanan & Fernald.
AC⁺. Rdu L⁺ BR⁺ Da R⁺ Matane (F)⁺J. trifidus L.mta. T. Luf⁺

Juncus Gerardi Loisel.

Ca. Rdu L.

- J. tenuis Willd.

B. K. Carl. LC. D. Bic. var.

- J. tenuis, var. Williamsonii Fernald.

B. Rdu L.⁺ K.⁺

J. Dudleyi Wiegand

Bic.⁺ KR. Carl.⁺ BR.⁺ R. Blanche (F). BR. etc.

- J. vaseyi Engelm.

B.⁺ Miscan 907.

J. stygius L., var. americanus Buchenau.

BR.⁺ GR.⁺ TT.⁺

J. carolinensis ?

TT.⁺ Laf.⁺

J. articulatus L.

Ance à Beaufils.⁺ Percé. Pay R (m).

- Juncus alpinus Vill.

B. NC. GR⁺ Cal⁺. LC. BR. OR⁺ Percé, Da R.
Rsa. T.

J. alpinus, var. inermis Ties.

Cal⁺. BR. GR. OR. Da R⁺. B. NC. Matamoras, NC⁺

- J. nodosus L.

B. NC. Fox R (m). Rest. Bic. A. Cal. LC⁺. BR. GR.
OR. Percé. Da R⁺. T. com. Rsa.

J. nodosus x alpinus.

OR⁺ Da R⁺.

- J. brevicaudatus (Engelm) Fernald.

B. NC. Ran R. Cal. GR. BR. Percé. D. Da R. Bic⁺. A.
NR. KC. Lds Am⁺ Bg. com.

Liliaceae.Tofieldia glutinosa (Michx.) Pers.SR⁺ BR⁺ DR. Pecc⁺ Rest. R (Bell).E. pinnatifida Ledeb.
TT⁺Zygadenus chloranthus RichardsonRdu L⁺ Bic⁺ Carl⁺ Pecc⁺ T⁺ R Blanchet (F).
Grosses Kocho. Metis 27 mai.Veratrum viride Lit.

from Mont Louis to Metis (m). Met. st. 1000.

Hemerocallis fulva L.

AC. AR.

Allium Schoenoprasum, var Sibiricum

Rest. LC. GC. BR. GR. DR. DAR. RSA. B., R.

Lilium canadense L

Met.

L.Bic. Bar. Berthier⁺Clintonia borealis (Ait.) Raf.N.C. Rdu L. BR. Da R. GR. Bic. N. Cal. LC. R.
mta⁺. T. 150. - TT. 89. - Com.Smilacina racemosa (L.) Desf.

. Trac Mt (1800).

S. stellata (L.) Desf.N.C. Rdu L. GR. ^{Perce'} D. Da R. BR. LC. Rest.
Bic. N. Trac Mt. Gc⁺. R. Sa. T. 150. - Common on coast- S. trifolia (L.) Desf.

B. N.C. mta. Cal. BR. GR. Da R. TT. Bic.

Maianthemum canadense Desf.

P. Rdu L. GR. Cal. Bic. D. Da R. N. Gc. mta.

Streptopus amplexifolius (L.) DC.

Rdu L. LC. DaR. BR. Percé. D. GR. Bic. A.
Cal. GC. mtd⁺ T. com

S. oreopolus Fernald

mta⁺ J⁺

S. roseus Michx.

NC. Rdu L. D. DaR. GR. Bic. LC. BR. GC. mtd.
Rsa. TT. BQ - com.

Conoclinium majalis L.

GB.

Trillium erectum L.

A⁺ 3 miles up R. Massois (Bed).

T. cernuum L.

Rsa(m). GR⁺ A⁺ Percé. DaR. GC.
Bla. J⁺ H⁺ R⁺

T. undulatum Willd.

BR⁺ GB(m). GC. Bic. Percé

Iridaceae.

- Iris versicolor L.

B. NC. GB. Met. N. Cal. N.R. BR. D. GR. Bic
R. M.

- I. setosa Pallas, var. canadensis Foster.
(I. Hookeri Penny)

B. P. NC. R du L. abund from GB to Metis (M).
Bic. N. Cal. BR. D. Dak. GC. M L. T. S.

Sisyrinchium angustifolium Mill.

NC. R du L. GR. Bic. N. Cal. LC. GC. Met.
Percé. D. T. B9 Com.

S. montanum Greene.

GR. LC. BR.

OrchidaceaeCypripedium hirsutum Mill (spectabile)

GR. BR. Rdu L.

C. parviflorum Salisb.GR⁺. BR⁺. Peuce⁺. Carl⁺. Rdu L.C. pubescens Willd.nc. GR⁺. BR⁺. RduOrchis rotundifolia Pursh.Rdu L(m). Carl⁺. BR⁺. GR⁺. IT⁺. Bic⁺Halimnaria uliculata (Pursh) Torr.

Halimolobos Hookeri Gay.

Rdu L. Bic⁺

H. obtusata (Pursh) Richardson.

NC. Little Fox R (m). GR. Cal⁺ HR. BR. Yk.
GC. D. mtd, LT. Bic, Perce', BG - com.

H. hyperborea (L.) R.Br.

NC. Ca. Perce', D. BR⁺ GR⁺ Bic. H. LC⁺
Cal. GC. m. X. T. BG - com.

H. dilatata (Pursh) Gay.

NC. HR. BR⁺ GR. mtd⁺ TT⁺ LT⁺ St Fab Bic
RCC. Fag⁺

H. bracteata (Mild.) R.Br.

Rdu L (m). St Franc. of Whitworth (Bro. Vict.).

H. pycnodes (L.) Gray.

Ca⁺. Pt. Fane & Fox R (m). Rim⁺ Bac. Lake Macapedia (Bell)

H. flava

Rest. R (Bell)

- Spiranthes Romanzoffiana Cham.

B. N. G. R. BR. LC⁺ Rdu L. D.

Listera auriculata Wiegand.

LC⁺ BR⁺ GR⁺ D. Gc⁺ Puci⁺ RSA⁺ T. Rcc⁺

L. convallarioides (Gr.) Ton.

Puci⁺ Bic (JRC)⁺ RSA⁺ Bic. Rdu (P. & L.)⁺
Rcc⁺

L. cordata (L.) RBr.

GR⁺ n. Cal⁺ BR. Gc. Puci. LC. Yk. RSA.
Rdu L. mtd. T. B. 39 - Lg.

69

Goodyera repens (L.) Salisb.,
var. ophioides Fernald.

Mc. Bic⁺, N. BR⁺ GR. Carl⁺ KC⁺ GC. Mta.
J. R. W. Vap.

G. Fisselata Loddiges.

Carl⁺, GR⁺ Pecc⁺ Mta. Lt. Rec,

G. Mengiesii (Lindl.)

Mta⁺ Bic⁺ Trac Mt. Pecc⁺ marsonia R (Bell?)
Lay⁺

Microstylis monophyllos (L.) Lindl.

Rdu L⁺ Ca⁺ Bic⁺ Carl⁺ DKueryae, MR⁺
Cliffs near Sealerm. (M). 09. CK⁺ Mai⁺

M. unifolia (Michx.)

Rdu L. Mc⁺ Carl⁺ MR⁺ BR. GR. Pecc⁺ Bic.

Liparis Laesclii (L.) Richardson.

Pr⁺ MR⁺ Rdu L. BR.

70.

Calypso bulbosa (L.) Oakes.

NC. GB, PSA. & Rdu L (m). GR⁺ BR⁺
 Bic⁺ AR⁺ Percé⁺

Carallorhiza innata RBr.

NC. Rdu L⁺ Bic. GR⁺ Cal. N. D. GB, KC.
 BR. T. GC. TT(m). m.c. - BG, LCC

C. multiflora Nutt.

NC⁺ Rdu L. Bic⁺ N. Cal. BR. GC. Percé.
 BG - RCC, Ch.

C. striata.

Percé⁺ BG⁺ 3 miles up River Marsouin (Bell).

Myricaceae

71

Myrica Gale L.

- B. Rdu L. D. Oak. Bic. N. LC. BR. GR. RSA.

Steddes M (7 1/2 ft. high), com

m. carolinensis

m. asp. 23 m 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Salicaceae

Populus balsamifera L.

- B. P. Rdu L. D. LC. BR. MK. GC. Oak. Rest.

GR. Bic. N. Peul. RSA. mta⁺ T. No 89-

P. tremuloides Michx.

- B. Bic. Carl. Met. GR. LC. N. GB. D. Oak.

mk. T. yk⁺ Rdu-com

P. - Bio

P. dilatata L.

- B.

P. grandid. Bartsch

- Salix lucida Muhl.

B. NC. GR⁺ Mex. N. LC. BR. D. Pic. Oak.
 Ip⁺ GC. etc.

S. lucida, var. angustifolia Auden.

BR⁺ D. Oak⁺ RSA. OR⁺ GR⁺ GC.
 Pic

S. lucida, var. intensa Fernald.

NC. BR. D. Pic. Oak. N⁺ LC. BR⁺
 GC⁺ RSA, R Blauche (F).

S. perissima (Bailey) Fernald.

Ant. (m.)⁺

- S. alba x fragilis.

B. NC.

S. longifolia Muhl.

Mex (GR)⁺

29

Salix reticulata L.

mta (m). Lof⁺

S. vestita Pursh

TT(a)⁺ Peice⁺ Lof⁺

- S. rostrata Richardson.

B. NC. Rdu L. W.⁺ Cal. LC. BR. GC.
Peice⁺ D. Da R. Met. GR⁺ Bic⁺ mta. T.
mL. 89- cm

S. rostrata, var. luxurians Fernald.

Bic⁺. LM - RBA. R

S. rostrata, var.
T⁺ Peice⁺ Lof⁺

S. humilis Marsh.

Rdu L. D. N. Cal. LC. BR. Bic, G. mL.
mta⁺ T. 100-150 cm

B.

Bic⁺

- S. discolor Muhl.

B. NC. Rdu L. GR⁺ Bic⁺ W. Cal. LC. BR. Peice,
D. Da R. GC. mta⁺ T. 100 cm Lof.

74 Salix argyrocapa Anders.
TT(a)⁺ mta⁺

S. desertarum Richardson.
mta⁺

S. desertarum, var. stricta Anders.
mta⁺

S. chlorolepis Fernex.
mta⁺

S. glauca L.
mta⁺

S. contorta
TT⁺ Ry⁺

S. candida Hügg.

OR⁺ GR⁺ OR. Steadest M⁺ R Blanche (F)⁺
miscou 2 (G). Bar.

75

Salix candida, var. dumida Anders.
GR⁺

S. pellita Anders.

PD⁺ BR⁺ Rest. Net. GR⁺ LC⁺ DR.
DR⁺ GC. YR⁺ Rsa. T. Matane.
com-

S. viminalis L.

PD. GR. T. Type. T. 11. N. 11. 11.

S. phylicifolia L.

ma⁺ TT⁺ 11⁺

S. (unclear)

TT⁺

S. anglicorum Cham.

ma⁺

TT⁺

S.

ma⁺

Salix arctica Pallas.ma⁺ TT- S. cordata Muhl.B. NC. Met. GR⁺ & Cal. LC. BR. & Da
HC. m. X. Rda. T. ~~Rosa~~S. cordata, var. angustata (Pursh) Aub.S. oblongata Fernald
Cal⁺S. glaucophylla Bebb.PD⁺. BR. Rest⁺. GR⁺ &⁺ LC. OR. Oak.
m X. Bic. Rda. T.S. glaucophylla, var. ang.
Bar.S. laurentiana Fernald.T⁺ Matane⁺ - Rda. Riv. B. & L. T, 1/2⁺

Salix pseudo-myrsinifera
~~*stovae* Anders.~~ Anders.

77

GR⁺ NC⁺ TT⁺

S. Barclayi Anders.

TT⁺ GR⁺

- *S. ~~californica~~ ^{californica} ~~Dan.~~*

B. BR⁺ Rd L. Ca⁺ ~~Arisean H. B.~~ Bie⁺

S. ~~californica~~ ^{californica} ~~Fernald + Wiegand~~
S. ~~Richardsoni~~ ^{Richardsoni} ~~var. Macromacra~~ Bebb.

TT⁺

- *S. pedicellaris Pursh.*

B. GR⁺ TT⁺

S. Moavensis Pursh.

ma⁺ TT⁺ Ly.

S. herbacea L

ma⁺ TT⁺

S. fuscescens Anders.

ma⁺

S. fuscescens, var. herbacea Fernald.

ma⁺

BetulaceaeCorylus rostrata Ait.

W. P. D. R. D. B. L. C. A. Met. &
 Carl. G. C. B. C. B. C. C. C. C.

- Betula alba L.

B. P. D. G. R. B. C. C. A. A. M. R.
 L. C. B. R. P. C. C. G. C. T. TT

- Betula alba, var. papyrifera Spach.

B. P. D. G. R. B. C. C. A. A. M. R.
 L. C. B. R. P. C. C. G. C. T. R. S. A. C. C.

^{mont}
Betula alba, forma occidentalis
 (Hook) Fernald.

P. C. C. C. B. C.

B. alba, var. cordifolia Franch.

P. D. R. D. L. C. A. A. D. G. B. B. C.
 P. C. C. B. R. B. A. T. M. A. T. C. C. C.

B. alba, var. minor (Duck) Fernald

M. A. T.

Betula microphylla Brongn.

mta⁺ Lg⁺

B. lutea Michx. f.

P. GR. LC. BR. D. GC. Ber. RSA. LT. BG.
Rut

B. pumila L.

BR⁺

B. glandulosa Michx.

mta⁺ TT. Lg⁺

B. glandulosa, var. rotundifolia Regel.

mta.

Alnus crispa (Ait.) Pursh.
 mra⁺ ~~Carl. T. M. Bie~~ ~~Carl. T. M. Bie~~

- A. mollis Fernald.

B. P. Rda L. Pecci⁺ Da R. GR⁺ Met.
 Bie. Carl.⁺ M. BR. ~~Ma~~ T. M L. ~~Ma~~

- A. incana (L.) Muhl.

B. P. J. D⁺ Da R⁺ Met. GR. XC. BR⁺
 GC. Rsa. M L. Lda. Bie.

Urticaceae.Mimus americana L.

Rest. N. G. Mouth L. YR. R.

Mimulus Lupulus L.

Bic. m L.

Cannabis sativa L.

Rdu L.

Urtica dioica L.Yx⁺ 1902/16U. gracilis Ait.

Rdu L. Da R. G. m L. Met. GR.

Bic. Cul. Peicé. R. G⁺U? Yx⁺- U. urens L.B⁺. P⁺ N. Rdu L. BR⁺ GR. Pin.Laportea divaricata (L.)

Met. N. Cul. G.

Santalaceae.Comandra Richardiana Fernald.GR⁺ Tad⁺ Bic⁺C. livida Richardson.WC⁺ PD⁺ GR⁺ L. YR. BR. Da R. D. Ba.FP. GC. RSA. MTA. Rdu L. T. Bic
Lay⁺Aristolochiaceae.Asarum canadense L.LC⁺ RSF.Loranthaceae.Arcuthobium proillum.Facc RSA⁺ RCC⁺

Polygonaceae.- Rumex acetosella L.

B. P. ch. Cal. BR. Perci. GB. GR. D. GC.

M L. T. Pic 189-

R. acetosaR. luciphalaphorusYk⁺- R. ^{medicament.} salicifolius ^{Meisn.} Wrinm.B⁺ D⁺ R du L. Bonus C. BR. Da R.M L. Pic. 189 - ~~European along SK~~- R. Britanica L.B. LC⁺ GR⁺ Cal. BR. Pic. 189 -- R. accidentalis Watson.B⁺ M. Ca. ch. Cal. BR⁺ GR. DR.- R. crispus L.B. P. Met. Cal⁺ BR. GR. Perci.

M L. Pic. 189 -

84 Rumex obtusifolius L.

B. Met. B.R. Peice, Yk⁺ Bic, B9.

R. - persicarioides

Ca⁺

Oxyria digyna (L.) Campdera
mta⁺ TT Yk⁺

Pagopyrum esculentum Moench.

Rdu L. Peice, D.T. ic

P. tataricum (L.) Gaertner.

nc. B.R. Yk. m X.

Polygonum viviparum L.

PD⁺ BR⁺ GR⁺ Bic⁺ A⁺ LC. Pecc.

D. T. Mta. Cap Ruvier to Matane (m).

TT⁺ BG Laf⁺

P - TT⁺ BG. Pecc

P. amphibium L.

GR⁺ Bic

P. Hartwegii Gray

GR⁺ B.

P. tomentosum Schrank.

Rdu L. GR. Pecc', D. GB. FP. T. Bic

P. Persicaria L.

B. Bic, BR. Pecc', GR. D. GB, T. Bic, BV.

P. Hydropiper L.

WC. BR. Pecc', D. GB. Bic

- Polygonum alinode Michx.

B. Rdu L. Cal. BR. Dar⁺ G.C. ^{mL.} ~~mta~~
Bic Met R

- P. Convolvulus L.

B. P. Ca. Cal. BR. Pucci, D. Yk. T. Bic
B9-

- P. sagittatum L.

B. M. Capelove, Bic, B9.

- P. aviculare L.

B. P. Pucci, Rdu L. GB, D. GR. Cal.⁺
BR. Bic, B9

- P. aviculare, var. vegetum Ledeb.

GB⁺ Bic.

- P. aviculare, var. angustissimum.

Yk⁺

- P. exsertum Small.

B⁺

- P. Fowleri Robinson.

Rdu L⁺ Bic⁺ Cal⁺ FP⁺ BR, Yk⁺ mL.
T⁺

Chenopodiaceae.

87

- Chenopodium album L.

B. Percé, D. Yk⁺ Cal. GR. A. T. Bic. B9.

C. murale L.

Yk⁺

C. vulvaria L.

Yk⁺

C. capitatum (L.) Watson.

Bic⁺ Carl⁺

C. hybridum

Bic⁺

Atriplex patula L.

Percé. GR.

- A. patula, var. lanceolata (L.) Gray.

B. D. Yk⁺ Carl. GR. Bic. T. Percé. C. 9.

88 - Salicornia herbacea L.
B. P. Ca.

S. herbacea, var. prostrata
N⁺. Bic. Cal. D. D. R.

- Suaeda
B. N. Cal.

- Salsola Kali L.
B. P. Bic. Cal. B. R. Bar. G. B. T.

Amarantaceae.

Amaranthus

4x⁺

Portulacaceae.Claytonia caroliniana Michx.

Cape Deepai (Ells.)

Montia fontana L.Prt. Rdu L. BR⁺, Cape Cove, Dalt⁺, T. Pic⁺, B.CaryophyllaceaeAgrostemma Githago L.Calt⁺, T.Lychnis alpina L.Msa⁺, Rsa⁺

L. all.

90 Silene acaulis L.
mta. ~~St. L.~~

S. noctiflora L.

Belg. GC. Steddes M.

- S. vulgaris (Maenck) Guiche.

Bt. K. St. Net. Bic. Gaul. Lc. BR.
Pere. Rdu L. Dar. GC. YR. M L. J.
BY -

Dianthus barbatus L.

Steddes M. Bic

- Cerastium vulgatum L.

B.P. Rdu L. Tr. KC. D.G.C. Bic. Cal. BR.
GR. Peccé, GB. T. ML. BG - com.

C. arvense L.

Rdu L.⁺ Bic. FP. Peccé⁺ mta⁺ BG.

C. Deeringianum Fisch.

Bic⁺ Peccé⁺ T.⁺ Petite Portage (m).
Aplasp (m). BG - ? Ly⁺ mta⁺

C. cerastioides (L.) Britton.

TT(a)⁺

C. Fischerianum

BG - Peccé ? Ly⁺ ch⁺

- Stellaria media (L) Cyrillo

B. P.⁺ Rdu L. Bic. N. Carl. BR. GR.
Percé. D. GB. M. X. T. BG - com.

- S. humifusa Rthb.

B. Ca.⁺ Bic.⁺ N.⁺ Carl.⁺ BR. Dar. Yk.⁺
M. X. T. Lac Umbagog (Mrs. Victoria)

- S. graminea L.

B. Bic.⁺ Dar.⁺

S. longipes Goldie, var. laeta Watson

P.⁺ Carl.⁺ Steadman (M). Miscou (L)
BG. Laf.⁺

S. crassifolia Ehrh.

BR.⁺

S. borealis Bigel.

Rdu L. Bic. GR. Carl. Dar. GC. Yk. mtd.
M. L. N. BR. Percé, D.⁺ T. T. BG.
Laf.⁺

- Sagina procumbens L.

B. P. M⁺ Rdu L. Cal. Bic. BR. GR. Pace!

D. GB. B9-

S. procumbens, var-

M⁺

S. occidentalis Watson

Rsa⁺

S. saginoides (L.) Britton.

Mta⁺ ^

S. nodosa (L.) Fingl.

Hopetown⁺ to PD. BR. Ca⁺ Rdu L. A. Cal⁺ Bas. T⁺
Bic⁺ Pace

Arenaria ciliata L., var. humifusa
Hornem.
mta.⁺

A. sajanensis Willd.
mta.⁺

A. arctica Stev.
mta.⁺

A. verna L., var. propinqua (Rich.) Fernald.
Percé.⁺ mta.⁺ Bic.⁺ 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

A. verna, var. propinqua, forma epilis Fernald.
Percé, mta.⁺ 83.

A. litorea Fernald.
Caul.⁺ BR.⁺ Bic.⁺

A. ...
TT.⁺

- Arenaria lateriflora L.

B. P. Rdu L. Carl. Bic. Exum. Peck. D. T.
 89 - Marsouin R. (Bell).

A. peploides L.

HC. Ca. Rdu L. FP. M.R. J. Bic Ch.

- Spargula arvensis L

B. P. R. Carl. G.R. Peck. D. Yk. Bic. T.

Spargularia rubra (L.) Presl.

SB. Yk.

S. salina Presl.

Ca. Rdu L. Bic. Carl. M.L.

- S. canadensis (Presl)

B. P. Rdu L. Carl. D. D.R. Yk. FP. Bic

Nymphaeaceae.Nymphaea odorata Ait.

N.C.

Nuphar advena, var. variegatum Engelm.

Rest. N. GR. N.C. R. & F.

N. rubrodiscum Morong.

N.C. R. & F. J. S. & F.

N. minimum.

Met P (M). TT. J. S. & F.

Ranunculaceae.

97

Caltha palustris L.

DD. BR. GR⁺ Ca. A. Peck. D. Dact. R. GC. Him (B₂)
YR. T. Bic. Bar. RCG⁺

Captis trifolia (L.) Salisb.

GR⁺ Rdu L. A. Carl. LC. BR. Peck. D.
Dact. R. GC. YR. P. RCG. Mtd. T. TT
Bic 105. com.

Aetaea rubra

P. Rdu L. Rest. GR. Bic. A. Carl. LC. BR. Peck.
D. Dact. GC. YR. M. L. Mtd. T. TT. 105. 106. 107.

Aquilegia canadensis L.

Bic⁺

A. vulgaris L.

Bic. A. G. B. Carl. L. - 105. 106.

Anemone parviflora Michx.

Dark R. Dark R. (m.) GR⁺ BR⁺ RSA⁺ mta,
Pec⁺, LC⁺, YR, TT⁺ BD, GR (Richards) Lay⁺ &

A. multifida Pur (Small)

GR⁺, Rest⁺, Bic⁺, BR⁺ DR, DaR. Pec⁺,
(GR Richards)

A. multifida forma (large red)

GR, Rest, GR Richards

A. multifida, forma (large white)

GR (Richards)

A. riparia Fernald.

Ca⁺, GR⁺ (also red)⁺, Rest⁺, Bic, LC⁺, BR⁺, Pec⁺,
DR, DaR, GC, YR, RSA, etc.

A. canadensis L.

PD, BR⁺, Red L, G, GR, Rest, Bic, t, LC,
DR, DaR, GC, YR, T, etc.

Pec, GR (GR Richards)

Clematis virginiana L.

st. BR. XC. ¹⁸²¹

C. ¹⁸²¹quericana (Sims) Watson.

GR⁺ Tracht⁺ BR.

Panunculus Purshii Richardson

BR⁺ Mat.

P. aquatilis L. var. trichophyllus Gay

st. st. BR⁺ GR. D. Dar⁺ XC. GR.

- P. Cymbalaria Pursh.

B. P.⁺ R du L. D. Cal⁺ Bic. st. BR. M. K. Dar.

Yk. T.

R. Comb.

P. Flammula L., var. reptans (L.) Meyer.

GR⁺ YR. ¹⁸²¹ Dar⁺ XC. ¹⁸²¹ M. K.

Ranunculus pygmaeus Wahl.
mta⁺

R. Allenii Robinson
mta⁺

R. abortivus L.

P. A. GR⁺ Carl. LC. Peccé, Da R. YR, Pcc
Sef, Ch, Trus.

R. abortivus, var. Eucyclus Fernald.

P.D.D. Rut. GR, Pdu L. Bic. Peccé. GR⁺ M R.
mta⁺

R. sceleratus L.

Pdu L⁺ Ca. Gaspé (M). Bic, Dalh⁺, Cape Cove⁺

Peccé.

R. recurvatus Poir.

A. GR⁺

- Ranunculus acris L.

B. P. Rdu L. Bic. St. Cal⁺. LC. RR. BR. D.
 Peccé, DaR. GC. YR. Met. GR. RR. Rsa. T.
 MTA (introd near camp) 189. com

- R. pennsylvanicus L. f.

B. Ca. BR⁺ Espe' (m) Rdu L. Bic⁺

R. macounii Britton

Magd R (m). BR⁺ Da R⁺ Maw⁺

- R. repens L.

B. P. Rest. Met. GR. Cal⁺. RR. BR. Peccé
 D. DaR. RR. BG. Ch.

R. septentrionalis Poir.

Escom. GR. Rest. St⁺ LC. DaR. GC. YR.
 Rsa. T. Bic. Rdu L (Bro. Vici)⁺ RCC

102 Thalictrum alpinum L.

Gr⁺. yr⁺ Percé, B.G.

T. confine Fernald.

Rdu L⁺. Bic⁺. Carl⁺. M.L. 11⁺

- T. polygamum Muhl

B.P. Rdu L⁺. B.R. Gr⁺. & Carl. & C.D.

Rest. Bic⁺. Percé, Da R. T. Rda, 11⁺, B.G.
J.J.⁺

T. polygamum, var. hebecarpum Fernald

B.G. Percé

Papaveraceae

Papaver somniferum L.

Cape Cove.

P. Rhoeas L.

Rdu L. Carl.

Sanguinaria canadensis L.

Med (m).

- Corydalis sempervirens (R/Pers.
B. Rdu L. Bic. Trac Mt. Cal. 4R⁺
RSA (lower).

C. aurea Willd.

Bic⁺ Rest. R (Bell)

Primaria officinalis L

Bic⁺

Cruciferae

Lepidium sativum L.

L. Steadsm (M). 3R⁺
L. apetalum Willd.
Sierrita Rocks, R. Alquich, Bic
Subularia argyræa L.

Lac des An. - TT⁻

104.

Senebiera didyma (L.) Pers.

GB (m).

S. Coronopus (L.) Karst.

GB (m). YK⁺

- Thlaspi arvense L.

B. Rdu L. Pic. Carl. F.P. Percé, M.L.T.

M. R. A. C.

- Sisymbrium officinale (L.) Scop.,
var. leiocarpum DC.

B.

S. Sophia L.

Sandbar, Mouth of Mapo R (m). M.L.[?]
Lab⁺

S. caucasicum Nutt., var. brachycarpum (Richards)

Str. A. det M⁺ 139.

- Castille edentula (Bigel.) Hook.

B. P. AC⁺ Rdu L. Bic. Carl. BH. Bar.

D. M. L. T.

Brassica juncea (L.) Casson.

met. ch.

- B. arvensis (L.)

B. P. Bic. Met. A. Carl. GR. YK⁺ M. L. T.

Con.

B. campestris L.

HR. D. P.

B.

Diplotaxis muralis (L.) DC.

YK⁺

D. praeoides

YK⁺

- Raphanus Raphanistrum L.

B. P. Carl. G. R.

- R. sativus L.

B. Carl.

Barbarea ~~argyræa~~ ~~capitata~~

B. sp.
Lag.

Radicula palustris (L.)

Rdu L.
R. p. palustris
Lag.

R. Ammoracii (L.)

P. D. Bic. L. m. - 1860

R. fastuosum

Gecc
Gomph.

R. m.

Cardamine pratensis L.

107

BR. DaR⁺

C. pratensis, var. palustris Wimm & Grb.
KR⁺

- C. pennsylvanica Muhl.

B. PD. Rdu K. Peccé, KR⁺ Bic. et⁺ KC.

D. DaR. GC. YR. RSD. Mtd. T. KR⁺

C. bellidifolia, var. laxa Lange.
KR⁺

Dentaria diphylla Michx

KR⁺ et⁺ BR. GC. Peccé. KR⁺

- Capsella Bursa-pastoris

B. P. Rdu. et. Met. BR. Bic⁺ Cul. KR. Peccé. D.

KR⁺ T. MR. PD. C. m.

C.

YR⁺

C.

GR

GR⁺ YR⁺ T.

108.

Camelina sativa (L.) Crantz.

YK⁺.

Iselia paniculata (L.) Desv.

Bic⁺. Cal⁺. ~~in CE, 100.~~

Draba fladnizensis Wulf.

TT(a)⁺ ~~Leg⁺~~

~~N. - Leg⁺ St⁺~~

D. incana L.

Perc⁺. B9,

~~N. cor~~

D. incana, var. confusa () Pair

Perc⁺. B9.

D. stylaris Gay.

Bic⁺

D. megasperma Fernald & Knowlton.

P⁺ Capricorn.

Draba ^{gemma.} borealis DC.

109

Bic⁺

D. pycnosperma Fernald & Knorrton

Percé⁺ etc.

D. arabisans Michx.

GR⁺ Bic⁺ Trac Mt⁺ Percé⁺ Little R.⁺ ^{gemma.}
Green River.

D. arabisans, var. orthocarpa Fernald & Knorrton.

Bic⁺ Trac Mt⁺ D⁺ Little R.⁺ Percé⁺ m k.
Green River.

D. hirta

Bic⁺ etc.

D. —
Lag⁺

Arabis alpina L.

Along Gulf 13 mi. below mouth of Ste A R. (24)
 St. face m + a⁺. LC⁺ ST⁺ Ch⁺

A. hirsuta (L.) Scap.

PD⁺. Rect⁺. GR⁺. Bic⁺. st⁺. Caul⁺. LC⁺. BR⁺
 Pecc⁺. GC. Rec⁺ Ch⁺

A. brachycarpa (P. & G.) Britton.

LC⁺. Magd R (m). Bic⁺. Caul⁺. Tad⁺. Rec⁺

A. Drummondii Gray.

RSa⁺. Capuc⁺. Bic⁺. Rec⁺ m + a⁺
A. Drummondii, var. connexa (Greene) Fernald.

Rdu L⁺. Bic⁺

A. Callinsii Fernald

Bic⁺

A. Holboellii

Bic⁺

A. glabra (L.) Greene

- Erysimum cheiranthoides L.

Dalh. BR. de T.

E.

Sp. Pl.

Sarraceniacae

Sarracenia purpurea R.

GR. N⁺ BR. NR. H. Tab. Sta (Bell)

Droseraceae

- D. rotundifolia L.

B. AC. GR⁺ Rdu L. f. Carl. NR. BR.
FP. Mda. TT⁺ Sic RCE.

D. rotundifolia, var. comosa Fernald.

GR⁺
D. rotundifolia, var. brviscapa.

D. longifolia L.

GR⁺

D. linearis Goedicke

GR⁺

CrassulaceaeSedum acre L.

Bic.

S. Telephium L.

P.O.D. NC. Met. Rd. R. ch. Bic

Saxifragaceae.Saxifrage oppositifolia L.Gulf of St L. (Goedie). Pecc.⁺ TT⁺ B.G. Log⁺S. aizoon Jacq.Cap Bon Ami (M). Rd. L.⁺ Bic⁺ Pecc.⁺
True Mt.⁺ RSA⁺ TT⁺ B.G. Log⁺ CH⁺ manS. aizoides L.Indian Cove & betw. Nag's R. & Steadcom (M).
BR.⁺ Pecc.⁺ M.L. TT⁺ B.G.

Saxifraga caespitosa L.

113

Cliffs betw. Nag. R. & R. S. A. (M).

Bic⁺ T⁺
Log⁺

S. virginianensis Michx.

Bic⁺ Tas⁺

S. gracilis

TT⁺ Log⁺

S. cernua Log⁺ Ch⁺

S. simulans Log⁺

Mitella nuda L.

BR. R. L. R. GR. Bic⁺ A. Cal. LC. GC.

Pecc⁺, D. Oak, M. A. T. TT B9. com - Log

Chrysosplenium americanum Schum.

LC. A. LC. BR. Oak. YR. D. M. A. T. TT
Oak & (Bo. Lick)⁺ Log⁺ Ch.

Parnassia caroliniana Michx.Rect. GR. BR.⁺P. Kotzebuei C+S.Mt A.⁺ LC.⁺ BR.⁺ DR.⁺ Dar. RC.⁺
R2a⁺ JT.⁺P. palustris L.

Mex. R. & Little Mts (m).

P. parviflora DC.BR.⁺ BR.⁺ RC.⁺ In Mts & abund fr. Cap Roies
& Steadman (m). GR. Cal.⁺ RC.⁺ BR.⁺ DR.
GR. ML. B9.

- Ribes oxycanthoides L.

B. NC. Rdu L. Esc. N. Cal. D⁺ Tal.
Gc. M. L. T. Bic⁺ BG,

R. ox. var. calcicola Fernald

Trac m⁺ Cal⁺. NR⁺ BR⁺ GR. Pecc⁺
Dak.

R. ox. var. saxosum () Coville

Pecc⁺ T⁺ Bic⁺ BG,

- R. lacustre (Pursh) Poir.

B. P. NC. Dak. LC. BR. Rdu L. GR⁺ Bic.
N. Cal. D. Pecc⁺. Gc. M. L. T. Mtd⁺. TT
Re. ...

R. prostratum L'Her

NC. Rdu L. GR. Bic. A. LC. BR. Pecc⁺. D. Dak.
Cal. Gc. M. L. Mtd. T. BG -

- Ribes rubrum L.
B.

R. albinervium Krich.

W. Rdu L. GR. Bic⁺. J. Carl⁺. KC
MR. Peice⁺. D. Oak, GC. M. R. MTA. P.
B. D. C. M. J. S.

B.

B.

B. M. R. J. S.

Rosaceae.

- Spiraea latifolia Pursh.

B. Rdu L. Bic. Tad.

Rubus Chamaemorus L.

PD⁺ JP. JS⁺ St. Fabi. Rdu L (Bro. Vict)⁺ Luf⁺

R. arcticus L.

GR⁺ MTA⁺ JS⁺

R. arcticus

- Rubus triflorus Richardson

117

B. P. Rdu L. Percé. GR⁺ GC⁺ D. Rest.
Bic. N. Cul. LC. BR. FP. T. Mtd. TT B9

R. cactorius Fries?

GR⁺ GC⁺ TT⁺

R. idaeus L.

P⁺ Bic⁺ Lof.

- R. idaeus, var. strigosus (Michx.) Max.

B. W. FP. Rdu L. Rest. GR. Bic. N. Cul. LC.
BR. D. Percé. GC. Oak. T. Mtd. J⁺ B9

R. ...
...

- *Trifaria virginiana* Duchesne

B. P. Rdu L. Mel. GR. A⁺ Bic, Carl. LC,
BR. Percé, D. Da R. RSA.

T. canadensis Michx.

GR⁺ Bic⁺ Carl. GC. T. TT⁺ BB.

D. Da R. RSA.

T. vesca, var *americana* Porter

PD. GR. Mel. Rdu L. Bic. A. Carl. LC. BR⁺
Percé. GC. T. M L. RSA. Mtd. A.

T.

Rdu L. Bic⁺

T. multiflora Michx.

GR⁺

Patentilla aguta Pursh.

Rest.

P. minor L.

Bic⁺ Percé⁺ TT⁺ Leg⁺

D. Da R. RSA.

Potentilla monspeliensis L.

119

Yk⁺. Tad. Matane(F). Ric. Peci 105 Rcc,
Har labr. Log⁺

P. norvegica L. Kuhl

EB⁺ P⁺

rac. Ca-bru.

P. pennsylvanica L.

Rdu L⁺. Mt Louis (m). Ric⁺. Cal⁺. Trac hut⁺. T,
Peci⁺. Bas⁺. F.P. Tad. Riv Blanche⁺. B9, com + R.
M. J. 2

P. fruticosa L.

BR⁺. GR. DR. Trac hut (1900) 4R. Peci⁺. Oak. PEA local.
Mta⁺ TT. B9. Log⁺

P. tridentata Ait.

NC. P⁺. PD. R du R. Cal⁺. Peci⁺. Mx. Mta⁺,
D (often pink). T. F. PEA. TT. B9, com

120.

- Patentilla Anserina L.

B. P. ⁺Rdu L. A. Cal. BR, GR. Bic.
Met. GR. F. M. L. 69.

P. Anserina, var. concolor Ser.

⁺P. Rdu L. D. M. L. Bar.

- P. palustris L.

B. sc. P. D. Ca. Bic. BR. ⁺D. II

P. can. Grampley Dactylus

Sibbaldia procumbens L.

mta. ⁺II

Filipendula Ulmaria (L.)R du L. Ret⁺ D⁺Agrimonia striata Michx.AC. PD. BR. R du L. DaR⁺. Bic. J. LC.

Med. EC. R m. Peccé, BG. com

Sanguisorba canadensis L.

PD. BR. R du L. GR. Bic. Peccé. D. DaR. YR.

ML. Rsa. T.

L. Pith. ...

- Rosa blanda Ait.B. P⁺ R du L. Ret. GR. Bic. LC. Peccé.Tuc Mt. BR. Peccé. DR. DaR. GC⁺. ML.

Rsa. T. BG. Rsa. GR

R. blanda, var.R. arkansana PorterPeccé⁺R. acicularis LindlBic⁺. GC⁺. T. m.

Grum rivale L.

121

NC. Ca. GR⁺ Bic. BR. D. Dal. FP. G.
Pucc. mta⁺ TT. BQ, RCE, L.

G. pulchrum Foucault.

Bic⁺

G. virginianum L.

BR⁺

G. macrophyllum Willd.

PX. BR. Rdu L. Met. Ca. Bic. Pucc. GR⁺
RCE. mta⁺ TT⁺ BQ, RCE, Ch

G. strictum Air.

NC. BR. Rdu L. Bic. A. Carl. Trac mta.
Pucc. m L.

Dryas integrifolia Vahl,

Pucc⁺ TT⁺

D. Drummondii Richardson.

GR⁺ Dal+P⁺ GR⁺ BR⁺ OR⁺ Rsa⁺

124 Amelanchier canadensis (L.) Medic.

B. v. Cal. Bic. Dak. G.C. R.S.D.

A. oblongifolia (P. & G.) Roem.

N. B.R. Percé⁺ D.

A. spicata (Lam.) C. Koch.
(A. rotundifolia)

BR⁺, GR⁺ Bic. Rest. N. T. var. mt, LC.
Percé, G.C. M.R. R.S.D. T⁺

A.

Percé⁺.

A. oligocarpa (Michx.) Roem.

N.C. P.D. GR⁺ Bic⁺ Cal. LC. BR. G.
Percé. mt a. TT. 7000 ft. (mt)

A. alba - Martioz

Crataegus

GR⁺ BR⁺ Rest. 10.

- Rosa lucida Ehrh

Cal. Ber. B. K. Esc. N. Y. K.†

R. pubiginosa L.

P. K. Esc.

R. cinnamomea L.

Rdu L. B. Percé, B. K.

R. nutkana

R. S. F.

- Pyrus americana (Marsh.) DC.

B. P. Rdu L. Percé. D. K. Dak. Bic. B. K. G. K. L. C.
H. Cal. G. K. R. S. A. M. A. T. T. B. D. . . .
com -

P. Sitchensis (Racem.) Rupr

K. D. K. Rdu L. B. K. Dak. G. K. G. K. Bic. Cal.
L. C. Percé. M. K. M. A. R. S. A. T. C. W.

Prunus pumila L.

125

GR⁺ Rest. BR. DL.

P. Avium L.

- P. Pennsylvanica Lf.

B.D. P. Rdu L. GR. Bic. & Carl. BR.

Pearl, Dak. GC. M.L. M.H. T. GR.

RSA. TT, REC Ch. Huc.

P. virginiana L.

AC. Exc. GR. & Carl, Pearl, D. Dak. GC.

RSA - Ber

P. ... Washneck Val,

Leguminosae

- Medicago sativa L.

B. T

- M. lupulina L.

B. Gironx, B.R. Met. Cal⁺. Y.R.

M. lupida Gaertn.

Y.R⁺

M. sphaerocarpa Bertal.

Y.R⁺

- Melilotus alba Lam.

B. P. Cal⁺. J.P. CC.

- Trifolium agrarium L.
B. Cal.

- T. arvense L.
B.

- T. pratense L.

B. P. Rdu L. Cal. LC. BR. GR. Pécé. D. GB. Met.
Bie. H. P. Com.

T.

GR.

- T. hybridum L.

B. P. Rdu L. Met. GR. H. Cal. LC. GB. Bie.
Com.

- T. repens L.

B. P. Rdu L. Cal. LC. BR. Pécé. Met. GR.
Bie. H. D. GB. GC. No Com.

128. Astragalus elegans Britton
RSA (m). Rest⁺ BR⁺

A. alpinus L. ~~var. mont.~~
Rest⁺

A. frigidus, var. americanus (Hook.)
Watson.
LC⁺ BR⁺

A. neglectus (T. & G.) Sheldon.
GB (m).

Asmodium canadense
Rest R. (Bell).

Oxytropis campestris (L.) DC.
var. caerulea

Cap St. Louis (m), Gr⁺ Bg⁺

O. campestris, var. johannensis Tenax.
GR⁺ Rest⁺

Atropisium boreale Nutt.

BR⁺ GR⁺ Rest⁺ Bic⁺ Perc⁺ DR⁺ GC⁺
BG, CR⁺

- Vicia Cracca L.

B. P. M. Rdu L. Rest. Bic. Carl. GR. GC.
KC. A. BR. Percé. D. Dal. YR. T. com.

V. tetrasperma (L.) Moench.

Gionx⁺. P. Carl. Bic

V. hirsuta (L.) Koch.

Gionx⁺. Carl. YR.

- V. sativa L. ^{var. septalis}

B. P. Rdu L. Bic. A. Percé, Ch

V. sativa, var. nigra L.

Gionx⁺. Percé. P⁺. Carl. BR.

V. sativa, var. leucosperma

PD⁺. BR. Rdu L. Bic. Percé. D.

130 Lathyrus maritimus (L.) Bge.

B. P. Rdu L. B. R. Bic. G. R. +. Cal. Yk.

M. R. T. Peck. 69.

L. palustris L.

Rdu L. Esc. Bic. +. Cal. D. D. R. T.

L. palustris, var. linearis Phis

B. M. Esc. B. R. Peck.

L. pratensis

Peck.

Geraniaceae.

131

Geranium pratense L.

Mc⁺ to P.D.

G. Robertianum L.

Pucc⁺, B9.

- G. Bicknellii Britton

B. P. RduL⁺, Cael⁺, Bic⁺

Erodium cicutarium (L.) L'Her.

Cael⁺ F.P.

E. moschatum Willd.

Yd⁺.

Oxalis Acetosella L.

M. Rdu L. & C. GR⁺ Bic. A. Cal. Rdu.
 Oak. G.C. Perci. D, mta - TJ. BD, com. Lof-

O. Europaea Jordan.

M⁺, Rdu L. Cal. BK⁺ GR. Rm, Bic

Polygalaceae.Polygala paucifolia Willd.

GR⁺

Euphorbiaceae.Euphorbia hirsuta

Mex⁺.

- E. Helioscopia L.

B. Rdu L. Perci. BK. GR. Bic. Cal. M L.
 T. com.

Cacitrichaceae.

133

- Cacitriche palustris L.

B.P. Bic. N. Cal⁺, LC. BK. GR. Pecc. D. Dal. YR.
G. ^{frances} ₊ ₊ ₊

Empetraceae

Empetrum nigrum L.

Rdu L. GR. Bic. BK in bap. Bar. Mta. 177
L. des A. - BG. Laj. Ch (local) Ma.

Maecadiaceae.

Rhus typhina L.

4⁺. Met. Bic. Cal. Frost. P. (Bell). TW (570).

R. Toxicodendron L., var. radicans L.

Met. N. Trac Mt (1900) Dal. Pecc.

Lyth. 1000

Lythrum Salicaria, var.

Swampy pasture back of Hotel. It is 'Lith'.

AquifoliaceaeIlex verticillata (L.) Gray.GB (M). ~~Mass.~~ R.S.F.Junopanthus mucronata (L.)B. D. Yk. F.B. ~~Mass.~~Acer saccharinum L.

R.S.F.

A. rubrum L.

B. P. Y. Cal. D. B.R. Percé. Bie

A. Saccharum Marsh.

4C. Rdu L. Y. Percé. 4C. T. R.S.A. (bust.)

A. pennsylvanicum L.

A. L. S. R. Rdu L. Bie. Y. Cal. Percé. T.

A. spicatum.

A. L. S. R. Rdu L. Met. 4R. Bie. Y. Cal. X.C. B.R. M. L. J. M. A.

Balsaminaceae.

- Impatiens biflora - Walt.

B. Rhul. Bic. Carl. Bk. G. D. R. Percé, D. G. T.
 G. R. C. C.

- I. laevis Muhl.

m L. (M). R. C. C. G.

Rhamnaceae.

- Rhamnus alnifolia L'Her.

Mc. P. D. G. R. Carl. L. C. B. R. D. A. R. Percé. T. T. + M.

Malvaceae.

- Malva rotundifolia L.

B. M. G. K.

- M. moschata L.

B. M. P. R. D. L. Bic. Carl. A. B. R. Percé, A. R.

Hypericaceae.

- Hypericum ellipticum Hook.

B.

- H. perforatum L.

B. Rdu L.

- H. boreale (Britton) Bicknell.

B. Rm.

- H. virginicum L.

B. N. Yk. ⁺ D. ⁺ M. Rdu L. Rm. Bic Kct⁺

H. maculatum

Bic.

Cistaceae

- Hudsonia tomentosa, var.

(var. ?). Rest R. (Bell)

Violaceae.

137

Viola cucullata Nutt

GC⁺ L. Carl. Rim. Bic Lof⁺

V. septentrionalis Greene.

Rdu L⁺ J. Carl. Dar⁺ GC⁺ Bic Motane

V. nephrophylla Greene

Rest⁺ Escum⁺ GR⁺ LC⁺ BR⁺ Pecc⁺ DR⁺ Dar⁺
GC⁺ YR. Rda. Bic B9.

V. palustris L.

Nta⁺ TT. Lof⁺

V. Siskirkii Pursh.

Dar⁺ (m). GR⁺ J. Carl. Trac Mt (Moo) LC. BR.
GC⁺ Nta⁺ Rda. P. P. Com. Lof⁺

V. pallens (Banks) Brainerd.

RC. Rest. GR. J. Carl. Trac Mt, LC. BR. YR. D. Dar.
GC. Nta⁺ T. Rda. TT. TT⁺ Bic⁺ Pecc⁺ B9. Com. Lof⁺

V. incognita Brainerd

GR⁺ Nta⁺ Mat (F)⁺ RBlanche (Z)⁺ TT⁺ Bic⁺
R. Rcc

1381

Viola renifolia Gray.

NC⁺ Rdu L. Cal⁺. GR. Bic. St. L.C. Trach⁺.
BR. Pucc⁺, Oak⁺. Yt. D. GC. Mta⁺ Nba, TT⁺ PS.
com. L. f.

V. scabriuscula (P. & G.) Schwein.

GR⁺ St⁺ Oak⁺. GC. Rca⁺

V. labradorica Schrank.

NC⁺. GR⁺. AR⁺. Mta⁺. TT⁺. P. J. Pucc⁺.

— V. adunca J. E. Smith

Cal⁺. Mts. (N.C.). B. J⁺

V. arenaria DC.

Bic⁺.

V. conspersa Richenb.

GR⁺. GC⁺.

Elaeagnaceae.

139

Shepherdia canadensis (L.) Nutt.

Mc⁺. GR. Bic⁺. Cal. LC. BR. Pecc⁺. MR. T. +
RD. +⁺

Elaeagnus argentea Pursh.

BR (Pecc)⁺

Onagraceae.

- Epilobium angustifolium L.

B. P. Rdu L. BR. Bic. Cal. LC. GR. Pecc⁺. D.

ML. Mta⁺. Rsa. T. TT⁺ BR com

E. ang. var.
TT⁺

E. latifolium L.

Maqd R(m). BR⁺. DR⁺. DaR⁺. GC⁺. Rsa⁺

E. alpinum L.

Mta⁺. TT. Luf⁺

E. alpinum, var. fontanum Reichenb.

ML(m). GR⁺. LC⁺. GC⁺. GR⁺. Rsa⁺. T. Mta. TT. Pecc⁺.
RCC⁺. Luf⁺. Ch⁺

E. anagallidifolium Lam.

Mta⁺. TT⁺

140

140 Epilobium lineare Muhl.

B. M., M⁺ D. Pic

- 6; oliganthum Michx.

B. Sc. Ca. Phil⁺, M.R.⁺ B.P. Eng. Med. IT⁺

1941, 1942, 1943

- C. palustre L.

B, K, Ca^{+} , GR, Bic, Ca^{+} , NR^{+} , Br^{+} , D

gr. mtd. Percé, B9. Com-

$$C_1 \frac{0}{TT^2}$$

E. strictum Muhl.

MC, PR⁺ UK⁺ B.S.

E. coloratum Muhl.

B. Ar^+ Br^+ Bi^+

— E. adenocaulon Hausskn.

B. M.⁺ Rud L. Pease, D. BR. Bic. A. LC. M.

Var. sc. n. l. Rsa. LT, Co

E. adenocaulon, var. occidentale Trelase.

$P^+ P_{cc}^{'+} \text{ d. g.}$

P.^t Ricci^t & G.
L. glau. dist. in arbor.

Oenothera muricata L.

P⁺, AC⁺, Rdu L., Peice⁺, D⁺, GC, ML, RSA⁺,
 Bic, A. Cal⁺, BR, GR, LC, Oak - 1/2. Common (shore)

- Oe. frumula L.

B⁺, Rdu L., Rim. Pie

Gircaea intermedia Thb.

AC⁺, Rdu L., A⁺, Oak⁺

- G. alpina L.

B, AC, GR, Bic, Cal. +, BR, Peice⁺, D, LC, Oak,
 GC, ML, Mt A, T, TT, BQ com. Lys -

Haloragidaceae.Hippuris vulgaris L.

BR⁺, LC⁺, OR, Oak⁺, GR, TT⁺

H. vulgaris, var. maritima (Hell.) Hartm.

Cap Ros, Grand Vallée (M), OR⁺, Oak⁺, GR, Steadsht⁺

142.

Pyriophyllum spicatum L.

DaR⁺ yR.

M. verticillatum L., M. prostratum

DaR⁺ RSIF⁺

M. Farnelli

TT⁺

M. alterniflorum L.

RSIF⁺

Araliaceae

Aralia racemosa L.

Carl⁺

A. nudicaulis L. C.

AC, RduL, Met. GR. Bi. +, Carl. & C. BR.
D., DaR. Perci. G. yR. m⁺, T. IT, RS, A. m.

- A. hispida Vout.

B. RduL. Bi. DaR⁺, yR. Bi.

Daucus Carota L.

143

yk.

Angelica atropurpurea L.

LC, LC, BR, DAK⁺ T. LCC⁺ a. b.

Conioclitium chinense (L.) B.S.P.

P. Adm L. GR. Bic, Rest. N. Incl. LC. BH. Pucc.⁺

D. GC. DAR. N. L. M. a. J. TT Ric. BJ. LCC. S.

W. J. C. C. C.

177 + 178 + 179 + 180 + 181 + 182 + 183 + 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191 + 192 + 193 + 194 + 195 + 196 + 197 + 198 + 199 + 200 + 201 + 202 + 203 + 204 + 205 + 206 + 207 + 208 + 209 + 210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 218 + 219 + 220 + 221 + 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233 + 234 + 235 + 236 + 237 + 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247 + 248 + 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 254 + 255 + 256 + 257 + 258 + 259 + 260 + 261 + 262 + 263 + 264 + 265 + 266 + 267 + 268 + 269 + 270 + 271 + 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289 + 290 + 291 + 292 + 293 + 294 + 295 + 296 + 297 + 298 + 299 + 300 + 301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309 + 310 + 311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 + 341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 + 348 + 349 + 350 + 351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356 + 357 + 358 + 359 + 360 + 361 + 362 + 363 + 364 + 365 + 366 + 367 + 368 + 369 + 370 + 371 + 372 + 373 + 374 + 375 + 376 + 377 + 378 + 379 + 380 + 381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 + 400 + 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 406 + 407 + 408 + 409 + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428 + 429 + 430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453 + 454 + 455 + 456 + 457 + 458 + 459 + 460 + 461 + 462 + 463 + 464 + 465 + 466 + 467 + 468 + 469 + 470 + 471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476 + 477 + 478 + 479 + 480 + 481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 486 + 487 + 488 + 489 + 490 + 491 + 492 + 493 + 494 + 495 + 496 + 497 + 498 + 499 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510 + 511 + 512 + 513 + 514 + 515 + 516 + 517 + 518 + 519 + 520 + 521 + 522 + 523 + 524 + 525 + 526 + 527 + 528 + 529 + 530 + 531 + 532 + 533 + 534 + 535 + 536 + 537 + 538 + 539 + 540 + 541 + 542 + 543 + 544 + 545 + 546 + 547 + 548 + 549 + 550 + 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 560 + 561 + 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568 + 569 + 570 + 571 + 572 + 573 + 574 + 575 + 576 + 577 + 578 + 579 + 580 + 581 + 582 + 583 + 584 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589 + 590 + 591 + 592 + 593 + 594 + 595 + 596 + 597 + 598 + 599 + 600 + 601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 629 + 630 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 + 636 + 637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647 + 648 + 649 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659 + 660 + 661 + 662 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668 + 669 + 670 + 671 + 672 + 673 + 674 + 675 + 676 + 677 + 678 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684 + 685 + 686 + 687 + 688 + 689 + 690 + 691 + 692 + 693 + 694 + 695 + 696 + 697 + 698 + 699 + 700 + 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715 + 716 + 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723 + 724 + 725 + 726 + 727 + 728 + 729 + 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 737 + 738 + 739 + 740 + 741 + 742 + 743 + 744 + 745 + 746 + 747 + 748 + 749 + 750 + 751 + 752 + 753 + 754 + 755 + 756 + 757 + 758 + 759 + 760 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 777 + 778 + 779 + 780 + 781 + 782 + 783 + 784 + 785 + 786 + 787 + 788 + 789 + 790 + 791 + 792 + 793 + 794 + 795 + 796 + 797 + 798 + 799 + 800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 +

Heracleum lanatum Michx.

MC, P. Rdn L, Net, Rest, Eoc. GR. Arc. J. Cul. BR.

Pecci, Oak. D. G. M. D. N. A. T. TT.

49

- Pastinaca sativa L.

B. M. Cal. A. M. L.

Ligusticum scoticum L.

P. R. du L. Bic. A. Carl. B. H. G. H. P. ce. ¹⁴ E. C. Carl.

D. Rt. Lab. M.L.T. 100 con.

L. Temie (Bro. Oct)[†]

- Scium cicutaeifolium Gmelin.

B. AC. BR. GR. Eoc. A.

- Carum Carui L.

B. AC. Rdu L. A. GR. Carl. Peice. Bic. BR.

GR. B.

- Cicuta maculata L.

B. P. A. Carl. Peice. Bic. BR. GR. D. Dal ML.
Bic.

- C. bulbifera L.

PD. Ca. BR. Dal⁺ A. B.

146. Cornus canadensis L.

B. P. Rdu L. Bic. N. Carl. BR. Det. LC,
 GP. + GC, Percé, D. Da R. T. M L. M⁺9. TT. 2
 C.

C. suecica L.

Rdu L⁺, Ca.

- C. circinata L'Her.

B. Rdu L. Bic.⁺ Rest. N⁺. Carl. Percé.

C. stolonifera Michx.

P. Rdu L. Rest. GC. Bic. N. Carl. LC. BR.
 Percé. D. Da R. GC. M L. R⁺9. M⁺9. T. 1 2
 Lag.

- C. alternifolia L.f.

B. Percé, ^{Bar.} Malt. R⁺9 R⁺9⁺ M. 1.

Ericaceae.

147

- Pyrola americana Sweet.

B. A⁺ Bic
P. grandiflora
TT⁺ Log⁺

- P. chlorantha Swartz

NC⁺ & C. Dak. A. BR. Pecc. Rdu L. Bic⁺ Cal.
G. Rda. P. Log.

- P. elliptica Nutt.

B. NC. Bic. A⁺ Cal. & C. G. Rda. Pecc. com.
RCC⁺ com.

P. asarifolia Michx.

NC⁺ Rdu L. Dak. GR. Bic⁺ A. Cal. & C. BR⁺
Pecc. D. G. C. P. RCC⁺ A. a.

P. asarifolia, var. incarnata (Fischer) Lemae

NC⁺ Rdu L. GR. BR⁺

P. minor L.

Rdu L.⁺ Bic⁺ A.⁺ & C. BR. Dak⁺ G. mta⁺ Rda⁺
TT. P. C. C. RCC⁺ Log.

Pyrola secunda L.

Mc. D. GR. Rdu L. Bic. LC. Percé, BR.
Oak, Cal. GC. T, mta TT BG

Pyrola secunda, var. obtusata ^{near Percé} Turcz. ^{Rafines}

Mc⁺. Rdu L. BR, GR⁺ Bic, Cal⁺. GR, D. Mta.
TT. Percé, BG RCL

Moneses uniflora (L.) Gray

Mc, GR. BR, Rdu L. Bic⁺. A. Cal. Oak, KC.
Percé, D. GC. Mta. TT, BG. RCL, Lof. w

Chimaphila umbellata (L.) Nutt.

Mc. Bic⁺. A. Cal. LC. BR. GR. LB. Lof.
Lof⁺

Monotropa uniflora L.

Bic. Cal. GR. Percé, D. Mta. TT. Lof.

M. hypopitys L.

Bic. Cal. GR. Mta. Lof.

Ledum palustre L., var. dilatatum

149

Nature & R. Blanche (F.) TT⁺

- L. groenlandicum Oeder.

B. AC. GR. A⁺ 4R. BR. D. FP. Co. Ber⁺ YK.

MTA⁺ TT, Ric. Log⁺

- P. hododendron canadense (L.) BSP.

B.

P. lapponicum (L.) Wahl.

MTA. TT, Log⁺

Loiseleuria procumbens (L.) Desv.

MTA. TT.

- Kalmia angustifolia L.

B. AC⁺ Bic. A. Cal⁺. Rdu L. D. 4R. FP. MTA.

- K. proliolia Wang.

B. AC. Rdu L. A⁺ FP. MTA, TT. ST.

Phyllodoce coerulea (L.) Gen. & Godr.

mta⁺ TT

Cassiope hypnoides (L.) D. Don.

mta⁺ TT

Andromeda glaucophylla Link.

NC, GR, Rdu L. A⁺ D. AR⁺ mta⁺ TT
Sta (Ku)

- Chamaedaphne calyculata (L.) Moench

B, NC, Bic. A. +R. GR. D. FP. mta. TT

Epigaea repens L.

GR⁺ BR. D. YR. AR. Bar⁺ mta⁺.

Gaultheria procumbens L.

A⁺

Rdu L (Bro. Viet)⁺

Arctostaphylos Mas-Urii (L.) Spreng. 157

K. Gr⁺ Bic⁺ Mta⁻.

A. alpina (L.) Spreng.

Mta⁺ TT. Log⁺

Vaccinium uliginosum L.

Rdu L(m). Mta⁺ TT. Rsa. Log⁺

V. caespitosum Michx.

Mta⁺ TT. Log⁺

V. ovalifolium J. E. Smith

Mta⁺ Rsa. TT. LT. Log⁺

V. rubi (L.) Fr.

Mta⁺ TT Rsa.

— V. canadense Richardson

B. K. Rdu L. Bic⁺ Cal. BR. D. IP. Ch. GB. H.

Bar. Mta. TT, Log⁺

— V. pennsylvanicum Lam.

B. K. Rdu L. Bic. GR. T. D. GB. IP. Bar.

152. Vaccinium pennsylv. var. angustifolium
(Lit.) Gray

mta⁺ TT. Rducl (Br. Viet.)⁺ Log⁺

V. vitis-Idaea, var. minus Lodd.

AC. Rdu L. Bic. GR in bog. Bar. YK. D.

mta. RSA. TT. BO. Log.

- V. Oryzococcus L.

B. AC. GR⁺ N. mta⁺ AR⁺ BR. TT.

- V. macrocarpon Air.

B. Miscou 110

Cheimogones hispidula (L.) T. & G.

AC. GR⁺ N. Carl. D. GC. RC. BR. Percé,

Bar. T. mta, TT, Bic. ...

DiapensiaceaeDiapensia Laponica L.

mta. PP(m). Lgt

PrimulaceaePrimula farinosa L. *cf. P. farinosa*

Rdu L. Ca. Bic. Puc. M L. P. R2

Lapkas to Matak (M).

P. far. var. americana Torr.
Puc.P. mistassinica Michx.

PD. BR. GR. D. R. LC. BR. D. Puc.

D. GR. GR. TT

Lysimachia vulgaris L.

Rdu L.

L. fructata
P. L. (Br. Vick)L. terrestris (L.) BSP.

B. BR. Rdu L. D. R. D. Rm. Bic

L. thyrisiflora L.

Ca+

- Trientalis americana (Pursh) Pursh

B. P. Rdu L. G. R. D. R. B. R. P. R. D. Y. R.
Bic. R. G. R. M. R. T. T. B. R. L. R. R.

- Gay maritime L.

B. R.

- G. maritime, var. obtusifolia Fernald.

B. R. P. Rdu L. G. R. Bic. R. R. H. C. R.
M. L. J.

Androsace R. R. R.

B. R.

Plumbaginaceae

- Linonium carolinianum (Walt.) B. R.

B. C. Bic. M. L.

- Statice Armeria L.

M. R.

Oleaceae

153-

- Fraxinus nigra Marsh.

B. P. Rest. GR. A. Cal. LC. D. BR. Dak.
Gc. YR. T. RSA. Dic Bar- Rest.

Gentianaceae

Gentiana Ananella, var. acuta Hier

Pt. N. Pt. A. Ca. Percé. Rdu L. Bic⁺. GR⁺ D⁺
L. K. M. R. T. Cap Rosier to Steadestm (M). L.

^{BR}
G. purpurea

Pleuragmus rotata (L.) Griseb

Rdu L (A). A⁺. DR⁺. Dak⁺. Steadestm⁺

Halimolobos deflexa (J.E. Sm.) Griseb.

PD⁺. Rdu L. GR. Net. A. Cal. D. LC. BR.

Percé. Dak. Gc. YR. M. R. RSA. M. A. T.
Dic. 1. 100

Munyanthus trifoliata L.

AC. GR⁺ Bic. A. R. D. L. BR. Percé. Dak.
Gc. T. TT.

- Apocynum androsaemifolium L.

B, 7D, GR, t. Cal. tR, BR, ⁺YR,
~~the entire~~

A. medium Greene.

Rest. ⁺GC ⁺RSa ⁺

A. cannabinum L.

GR, Rest ⁺, BR, D, DaB, GC.

Asclepiadaceae

Asclepias syriaca L.

abundant all along the Restigouche (Bell).

Convolvulaceae

- Convolvulus sepium L.

B, BR, Rdu R, t. D, Steadesth ⁺

C. sepium, var. sepium (L.) Gray.

BR, Bic ⁺, Cal ⁺.

C. arvensis L.

YR.

Polemoniaceae

157

Polemonium coeruleum L.

GP (H. & S. P.).

Gilia linearis (Nutt.) Gray.

P⁺, Cal⁺, R. R., BR.

Baraginaceae,

Cynoglossum officinale L.

M L.

C. boreale Fernald

GP (m). LC⁺

- Lappula myosotis Moench.

B⁺, Rdu L. Herb. Cal⁺, M R. T. Dic. Com. S. L.

L. deflexa Gauche

Trac M. (1850-1900)⁺. Peice⁺. M L. Cal⁺

- Mertensia maritima (L.) S.F. Gray
 B. P. Ca. Bic. Carl⁺. Bas. D. F.P. M.L.T.
 Sm - Rch. Ch.

- Mysotis palustris (L.) Lam.

? Dalk (M).

- M. laxa Lehm.

B. P. B.R. Rdu L. Bic. GB. HB. YR. Carl.
 M - Dalk

M. arvensis (L.) Lam.

Gr⁺. Rdu L. (Bro. Vict.)⁺

M. sylvatica

Gr⁺. Gr⁺. Bic

Lithospermum officinale L.

Bic. Rdu L. (Bro. Vict.)

- Symphytum

B. Bic

Lycopsis arvensis L.

N⁺ Bau. P. M.L.J. Bic

Echium vulgare L.

A.L.S. R.R.

Labiatae.

Scutellaria latriflora L.

N. J. Da R⁺ Cas. J.R⁺ B.R. D. G.C. R⁺

- S. galericulata L.

B. N. Ca. J. D. Carl. &c. B.R. G.C. Bic

Aspera Cataria L.

Carl. J. Bic. Da R. Ch.

- J. Glechoma Benth.

B. Carl. B.R. G.C.

— Bruncella vulgaris L.

B.P. Rdu L. Dar⁺ D. BR. Peccé RSh. T.
 LT⁺ T. M. B. B. - 1000

— Gaccopsis Petahit L.

B.P. Rdu L. M.L. Peccé, GB. GR⁺ Carl. LC.
 BR, D. t. M.L. B. B. - 1000

G.

GR⁺ T.

Laninum album L

Bic⁺

— Stachys palustris L.

B⁺ GR⁺

S. pal. var. homotricha Benth.

Satureia Clinopodium (Benth) Cassel.

Peccé⁺ Dar⁺ GC⁺ Rct

— Lycopus uniflorus Michx.

B. M. Rdu L. t. GR. D. Lct⁺ BR. Dar. Bic Ch.

L. sinuatus Ell

M. Lct⁺ BR. Dar⁺ Rim Bic

Mentha spicata L.

161

D. Pic

M. arvensis, var. Canadensis (L.) Briquet.

BH. Rdu L. M. Carl. LC. GR. Pic. D. Valt. GC. T.

Rda, L. Rm.

M. arvensis, var. Finlandica Briquet.

HC. Rdu L. GC. Pic. Mar.

Elsholtzia Patinii (Lepech.) Huntze.

Note Dans du Lac.

Diacrophysa parviflorum
Pic.

Physalis grandiflora Hook.

Bic⁺

Nyctegamus niger L.

W.⁺ B.R. Cal⁺ Yt.

Scrophulariaceae.

Verbascum Thapsus L.

W. Cal. B.R.

- Linaria vulgaris Mill

B. G.R. W. Carl⁺ G.B. Rdu L. M.R. B.R. Peccé, D.

Chelone glabra L.

W. B.R. F.P. M.R. Bic. Cal.

- Glycyrrhiza gratioloides (L.) Reuth.

B.

- Limosella aquatica L.,
var. tenuifolia (Hoffm.)
B. +, Mc. +, BR. +, DaR. +

- Veronica americana Schwein.
B., Mc., Ca., GR. +, Bic. +, A., Carl., LC., BR., D., Percé,
DaR., Gc., Rsa. + *Will. L. L. L.*

- V. scutellata L.
B., BR., AR. +, D., Rim., Mar. +

- V. officinalis L.
Mc.

- Veronica alpina L., var. imalascheensis C. S.
Mta. +, TT. +, L. +

- V. pennsylvanica L.
B., Mc., GR. +, Bic., Carl., BR., D., DaR., RdaR.,
Percé

- V. scirp. var. borealis Laest.

- GR. +, DaR., Gc. +, Mta. +, Rsa., TT. +, Bic., Percé
L. L. L.

Veronica agrestis L.GR⁺V. byzantina (Sibth. & Sm.) B.S.P.GR⁺Castilleja pallida, var. septentrionalisMch. GR. Mtd. Rest. BR. Pecc⁺. Gc⁺. Br.
TT. B.D. ~~...~~ ^{Yg⁺}Euphasia americana WetherB. K⁺. A. Cal⁺. GR⁺. M.L. P. Pecc⁺, L.D.E. am. var. canadensis (Downs.)
RobinsonGroux⁺. Rdu L⁺. F.V. Michx. L.D. - G.D. - m.
Bio. Rec. T. 14.E. borealis Towns.Pecc⁺ B.D.E. archio ~~Laurel~~
latifolia Pursh.P⁺. PR⁺. BR⁺. GR⁺. Pecc⁺. D⁺. B.D. 2-2. m.E. Naudii Robinson, forma flabescens Wether.BR⁺ Pecc⁺ B.D.

Euphrasia

nt Stea. Puci⁺

E. vateri Lag⁺

Pedicularis palustris L

Ca⁺, Stea decm⁺, Matane (F)⁺, Rumania

P. flammula

TT⁺

- *Thlaspi cristae Galli* L.

B. P. A. Rdu L. Rest. Bic. Cal. BR. GR.

Peci D. GB⁺. GC. ML. P. B. D. Bar.

7 *R. oblongifolius* Fernald
TT⁺ Bic Raf.

- *Relbunium lineare* Lam.

B. NC. Rdu L. Bic⁺. D. GB. Yk⁺ FP⁺, Mt A.

1 *R. lineare*

Peci, B. D. Bar. Conn

R. straphyllus

Peci B. D. Bar.

LentibulariaceaeUtricularia cornuta Michx.

Kt. GR. KR.

U. vulgaris L.

KR.

U. intermedia Hayne

B. Kt. D. GR. YR. F. L. St. Hubert (Bro. Viet)†

U. minor L.

GR†

Pinguicula vulgaris L.

BR† GR† Cap Rost & Magd R(M). Rest. LC†

Pens YR. m. L. Rsa† J. JT† B9.

Orobanchaceae

167

Orobanchi uniflora L.

GR⁺

Plantaginaceae

- Plantago major L.

B. P. Ca. GR. A. GR. Cal. BR. Percé, D. GR⁺.
Bic. M.L. P.

P. major, var. asiatica

Le⁺. OR⁺. DaR⁺. G. RSA.
P. Ruppelii
RSYF.

P. lanceolata L.

P. Bic. L.

P. eriopoda Torr.

OR⁺. DaR⁺. M.L. T⁺. Matane (F). Rock Dam (M).
Hamonastka (M). Gr. Etang & Cap Chat (M).

P. decipiens Berncomb.

Pt. Bic⁺. A. GR. Cal⁺. BR. D R. DaR. M.L. T.
Percé, B.S. C.

RubiaceaeGalium erectum Huds.Met (JRC)⁺G. aparine L.Carl⁺ m L.G. R. J. ~~...~~
RimG. Kamtschaticum Steller.Mta⁺ TT. St Francis, Dem (Bro. V) ^{Gef⁺}G. triflorum Michx.P. M. Rdu L. H. Carl. GR. BR. LC. Pucci
Bie. D. Dal. G. T. R. S. Mta, TT 139,G. labradoricum Wiegand.BR⁺ Carl. GR⁺ D. Isenm⁺ GR⁺ BR.G. palustre L.B. P⁺ Rdu L. GR. Bie. H. Carl. BR.
Pucci. J. P. 139, 140.

- Galium trifidum L.

Ca⁺. B. K. LC. WR⁺. BR⁺. Rdu L⁺. D.
 DaR. TT⁺. Bic

^{brevis}
G. trifidum, var. subbiflorum Nees.

GR⁺

- G. Claytoni Michx.

B. Rdu L⁺. Bic. +. Carl. D⁺. Yk⁺. T. Lof.

G. aspellum Michx.

st⁺. BR. D. LC. DaR. GC. T. RM, ^{not} Bic.
 RCC⁺. = var.

G. Mallo
Mallo

Caprifoliaceae.- Sambucus canadensis L.

B. P.

- S. racemosa L.

B. P. D. Rdu L. GR. Rest. Bic. N. Cal.

BR. Dar. D. M. L. Perci. T. Ind. Inf. Com.

Valerif. 13 mi. S. of Bethel

Opulus L. var.
Viburnum alnifolium Marsh.

GR. Rest. N. Cal. LC. BR. DR. GC.

Dar. Rsa, mta, Bic, REC. 1101.

V. pauciflorum PylaeGR. LC⁺. BR. DR. Rdu L. Bic. Cal⁺. Perci.Dar. GC. YR. Rsa⁺. mta. TT. B. Ind. Inf. Com.- V. cassinoide L.

B. M. GR. Cal. Trac Mt (Hoo). F. P. Bar.

V. 706.

- Linnaea borealis, var. americana (Forbes)
RehderB. P. Rdu L. BR. D. Dar. GC. Perci. For. Bic. N.
GR. Cal. LC. M. L. mta⁺. T. B. D. Com. Inf. var.

Symphoricarpos racemosus Michx 171
Bic⁺

Lonicera caerulea L. var.

Mc⁺ Rdu L. GR⁺ D. F. P. AR⁺ MTA⁺ TT⁺ 16
L. oblongifolia
R. S. F.
L. canadensis Marsh

Mc. GR⁺ Bic. J. Cad. LC. BR. GC. Percé, D.
Dak. MTA. T. Ldesh. B. G. Com. 16

L. involucrata (Richardson) Banks.

Met R (m). R. S. A (m). LC⁺ BR. GC⁺ R. S. T.
TT⁺ Jap⁺

Diervilla trifida Moench.

Mc. Rdu L. GR. Bic⁺ N. Met. Carl. LC. BR.
Percé. Dak. GC. TT. B. G. R. C. Jap. Ch. com.

Valerianaceae

Valeriana sylvatica Banks.

GR⁺ TT⁺

V. uliginosa (P. & G.) Rydberg.

J. R. BR. Malane⁺

DipsacaceaeKnautia dumetorum Hruffel.Cul.⁺Cucurbitaceae- Echinocystis lobata (Michx.) T. & G.

B

CampanulaceaeCampanula rotundifolia L.P.⁺ Rdu L. GR.⁺ Cul. LC.⁺ D.⁺ Bic. BR.⁺ Perc.⁺

Nas. G. T. M. L. R. S. A. B. D.

C. rot. nas. M. A.⁺ TTC. rapunculoides L.D.⁺ Bic. YK.C. glomerata L.Rdu L.⁺ Trois Pistoles.

Lobeliaceae

173

Lobelia spicata Lam.

GR⁺

L. Kalmii L.

W⁺, GR, Bic. Met. BR⁺ D.R. M.

Compositae.

- Eupatorium purpureum L.,
var. maculatum (L.) Darl.

B. P.D. GR. Bic. Met. Carl. Ricci, LC. A. BR. D. GR⁺
GC. T. B9 REC Met⁺

E. purpureum, var. foliosum Fernald

GR⁺

E. urticaefolium Richard.

A. Trac Met (1900), LC. BR. Ricci⁺ GR⁺ M.L. RS9.
Marsson R + Reet, R (Bell). REC. Lof (1900) 1900

- Solidago ~~sp.~~ sp. var. rosea Muhl.

B.

S. latifolia L.

PD. BR. Cal. GC. RSA (bines) L M, etc.

S. hispida Muhl.

PD. Bic. BR. Trac Mt (1900). LC. Percé, D⁺
BR. GC. M L. BD. etc., com.

S. hispida, var. lanata (Hort.) Fernald

GC⁺ BR. GC⁺ Percé⁺ GR. RSA⁺ 7

S. macrophylla Pursh.

PD. Rdul. D. Percé. GR⁺ Bic. Cal. BR.
D⁺ BR. GR. M L. Mta⁺ TT⁺ etc., com.

var. hypnoides

S. chrysolepis Fernald.

RSA⁺

S. decumbens Greene.

Mta⁺ Percé⁺

S. calycina Greene
TT⁺

175-

Solidago multiradiata Air.
ma⁺ TT⁺ Bg⁺ Lgt⁺

S. sempervirens L.

Rdu L. Bic. A. m L.

- S. puberula Nutt.
B.

- S. uliginosa Nutt.
B. A. R. BR. GR. JP. A⁺

S. rugosa Mill.

HC. Rdu L. & C. BR. d⁺ OAR⁺

- S. juncea Air.
B.

S. canadensis L.

BR⁺ ~~P. L.~~ d⁺ OAR. GC. M. X. T.

Solidago canadensis L.,
var. glabrata Pursh.

BR. B. Rdu L. LC. BR.
G. can. var. glabrata Pursh.

S. elongata Nutt.

RSa⁺

- S. graminifolia (L.) Ell.

B. Rdu L. LC. BR. D⁺ T.

Aster macrophyllus L.

Rdu L. Cal.† N.

A. macrophyllus, var. velutinus Bungs.

Bic. Cal.† N

- A. Radula Ait.

B. D.†

A. cordifolius

N. Cal. Rdu L.

A. Lindleyanus B.G.

Beg.† GR.† D.† LC. DAK.† Percé. Cal.

Pt Fane (M).

- A. latiflorus (L.) Britton

B.

A. griseus Ait.

N. GR. BR.†

Aster

Le⁺ BR⁺ Rsa⁺

A.

GR⁺

A.

GR⁺

A.

GR

A.

OR

A.

OR

A.

A. foliaceus Lindl.

MaA⁺ Rce⁺

Aster longifolius Lam.

179

BR⁺ S.R.

A. longifolius, var. villicaulis Gray.

BR⁺

A. Tavi-Belpii Z.

K. BR. D⁺ Pic

A. Fardiflorus L.

GR.

A.

GR⁺ Pecci⁺ S.R.⁺

A.

RSa⁺ T⁺

180 Aster puniceus L.

AC. BR. Peccé. D⁺. DaR. RSA. T.
Br. Br. man.

A. puniceus, var. firmus (Kies) Foh.

D⁺. DaR⁺.

A. umbellatus Mill.

BR. GR. LC. D. DaR⁺. T. RSA (lower).
Br. RC, ...

— A. acuminatus Michx.

B. Rdu L. LC. BR. DaR⁺. JP. GC.
Mtd. T. Br. Log. com.

— A. subulatus Michx.

B⁺.

A. angustus (Lindl.) Britton.

Ca⁺.

Erigeron hypsophyllus Michx.

181

PD⁺ GR⁺ Reut⁺ LC⁺ BR. DR. Peck! Oak.
GC. RSA. YR. TT⁺ Bic. Root⁺

- E. philadelphicus L.

B. P. PD. GR. Met. Bic. A. Carl. Tuck⁺
LC⁺ BR. Peck⁺ DR. Oak⁺ GC. RSA. T. Root⁺
Mar

E. ramosus (Walt.) BSP.

NC. D⁺ A. GB.

E. bic.

E. aceris L.

Bic⁺ LC⁺ Peck⁺ T.

E. aceris, var. drebachensis (O.F.M.) Blytt.

M L (M). Carl⁺ Mast⁺

GC. RSA. YR. TT⁺ Bic. Root⁺

- E. canadensis L.

B. NC. Bic. Carl. GB. M L.

- Antennaria canadensis Greene

B. P.⁺ Rdu L. GR.⁺ Bic. A. Pece.⁺ Mtd.⁺

A. petaloidea Fernald.

GR.⁺ Bic

- A. neodiaica Greene.

B. P.⁺ Rdu L. Met. Bic.⁺ A. Carl. Pece.⁺ BR.
RSA⁺

A. neodiaica, var. gaspensis Fernald.

GR.⁺ Bic.⁺ A.⁺ Carl.⁺ Pece.⁺ ... T.

A. occidentalis

Bic⁺

- Anaphalis margaritacea (L.) Benth.

GR. Bic. A. Carl. B. AC. Rdu L. BR. Pece.⁺
D. GC. GB. T. RSA. ... RCE. ...

A. margarit., var. occidentalis Greene.

GR.⁺ GE.⁺ Pece.⁺ LC.⁺ M.L. RSA. Mtd.⁺

RO. ... RCE. ...

Graphalium polycepalum Michx.

Ca. BR.

G. decurrens -
Cassia. 1. 2.

- G. uliginosum L.

B. P. Cal. GR. BR. D. Percé.

G. norvegicum Gunner.

Ma⁺, TT⁺ 401

- G. sylvaticum L.

B to Net. N. Cal. N. LC⁺ BR. GR.
Percé, D. GB. GR⁺ GC. Lm. Ma⁺

Inula Helenium L.

Cal. BR.

Ambrosia artemisiifolia L.

LC.

- Rudbeckia hirta L.

B. M. Rdu L. n. BR. GR. D⁺ GB. M.
 n R. ~~Pic~~

Bidens frondosa L.

n⁺ n R. GR.

B. tripartita L.

Perc⁺

B. hypobourae Greene

BR⁺ OR⁺ OR⁺ GR.

- B. cernua L.

B. F P⁺ ~~inc~~

B.

BR.

- Achillea Millefolium L.

B. Rdu L. G. R. Bic. t. Caul. & C. B. R. Perci,
D. Yk⁺ G. M. L. T. com.

A. lamulosa Nutt.

P⁺ Caul⁺

A. dentifera DC.

Yk⁺

A. bonariensis

Mta⁺ TT⁺ Perci, B. R. - Ch⁺

A. Ptarmica L.

SB⁺ Perci

Anthemis Cotula L.

Yk⁺

186.

Chrysanthemum Leucanthemum L.

AC⁺ Met. GR. Rdu L. A. Cal⁺. BR.
Pucc⁺, GC. Bic. Bd. T. com

— C. Leucanth., var. subpinnatifidum Fernald,

B. Met. GR. Bic. A. Cal. AR. LC. Pucc⁺.
BR. D. GC. GB. MR. T. com

C. Parthenium (L.) Pers.

YH⁺

— Matricaria inodora L.

B. P. Rdu L. Carl. Bic. MR. BR. GR.
M. ~~perennans~~
~~Matricaria inodora L. - Newm.~~

— Tanacetum vulgare L.

B. P. MR. Pucc⁺, D. GB. Bic. GR. BR. T.

T. huronense Nutt.

K. S. F.

Artemisia borealis Pallas.

189

mta⁺. M L (M).

A. borealis, var. Wormskjoldii Ben.

mta⁺.

A. canadensis Michx.

P⁺ Bic⁺. Carl. Peice⁺. M L. Graves Reclus. 1 d.
Main

A. Absinthium L.

W. +. Carl⁺. Bk. Peice⁺. M L. Graves Reclus. 1 d.
Main

A. tridentata, CC

A. biennis Willd.

P⁺ Bk.

A. Stelleriana Bess.

FP⁺ R. Blanche (F)⁺.

- A. vulgaris L.

B. K. Met. Bic. Carl. Rdu L. M L. T. Graves Reclus. 1 d.

188

Pussilago Farfara L.

YK⁺

~~P. vitifolia~~ ~~Green~~

— Petasites palmata (Ait.) Gay

B. P. M. GR⁺ LC. BR. Pecci, D.

A⁺ Cap. Dal. GC. M.A. TT⁺ R. S. S. S.

~~P. bigelowii~~ ~~Green~~

~~P. TT⁺~~

Arnica mollis Hook.

Rsa⁺ M.A. LC⁺ JT(m). GC⁺ J. TT⁺

Lyg⁺

A. chionopappa Fernald.

GR⁺ BR⁺ Pecci⁺

A. gaspensis Fernald.

Cap Tomello, T.⁺

~~P. ...~~

Senecio Pseudo-Amica Less.

189

FP⁺ T⁺ Abund. on coast (M).
Little nectis to Matane (F). Bic Ch.

S. discoidens (Hook) Britton

Bic⁺ Cal⁺ RSA⁺ St. ...

S. Balsamitae Muhl.

GR⁺ Rest⁺ LC⁺ BR⁺ Percé⁺ DR.
DAR⁺ MTA⁺ 132.

S. Bals. var. firmifolius Greenman.

Percé⁺

S. Bals., var. pauperculus (Michx. & Standl.)

BR⁺

S. Balsamitae x aureus.

BR.

S. aureus L.

BR⁺ GR⁺ LC⁺ DAR⁺ GC. RSA.

190.

Senecio Jacobaea L.
ex⁺

S. sylvaticus L.
GB⁺

- S. vulgaris L.

B. P. Rudl. Bic. Cal. Met. G. K. N.
Perel. GB. M. L. P. B. D. Com.

S. viscosus L.
Met. M. R.

S. pauciflorus Pers.
JT. ⁺ LT ⁺ Lef ⁺

- Arctium Lappa L. (min)

B. Rdu L. A. Cal. Pecci. G. M. L. T. ...
 M. L.

- Cirsium lanceolatum (L.) Scop.

B. ArLSky. A. Cal. BR. D. GR. Pecci. GB.
 M. L. Pic B. C.

C. muticum Michx.

ArLSky. P. PD. GR. Rest. D. G. C. P. S.
 A. Cal⁺. LC⁺. Da R. T. Lacked. LT. R. C. M.

C. muticum, var. monticola Tenax,

Ata⁺. TT⁺

- C. arvensis (L.) Scop.

B. Rdu L. ArLSky. A. Cal⁺. BR. GR. G.
 Pecci. D. GB. M. L. T. C. S. A. Pic B. C.

.192

Centauria Cyanus L.

R du L. Carl.⁺

C. nigra L.

N. Carl. M. R. D.⁺ M. L. Baurapont

C. Scabiosa

Carl.⁺

Cichorium Intybus L.

MC. Bic. Met. N. M. R. GR. GB. RSA.⁺ T.

- Leontodon autumnalis L.

B. R du L. Bic. BR. Pecci. D. Yk.⁺ R. C.

L. autumnalis, var. pratensis L.

P. R du L. BR. GR. Yk.⁺ P.

- Trifolium pratense L.

B.

- Paraxanthum officinale Weber.

B. P. Rdu L. GR⁺ Bic. A. Carl. LC⁺
BR. Peice. D. GB. M.L. RSA. T. BJ, con

- P. officinale, var. palustre Blyth.

B. PD⁺ GR⁺ YK⁺

- P. ceratophorum (Ledeb.) DC.

GR⁺ LC⁺ BR⁺ Peice⁺ GC⁺ Mxa⁺ Bic⁺
RSA⁺ TT⁺ Ric⁺ YK⁺ Mac,

- Sonchus oleraceus L.

B. Bic. A. Carl. BR. GR. D. GB. M.L. RSA. T.
con

- S. oleraceus L.

YK⁺ Peice. D.

- S. asper (L.) Vill.

GR⁺

194

- Lactuca canadensis L

B. Adm. L. N. Cal. LC. BR. GA. Dak. Pecc.

- L. can. var. integrifolia Rob.

B. Cal.

- L. hirsuta Muhl.

R. S. (bones).⁺

- L. spicata (Lam) A. S. Hitchc.

B. LC. BR. Pecc, D. Dak. YK. RSA. T.

Gr. F. B. Bie RCC Ch. Mas,

Hieracium vulgatum L'his

195

Cap Rasius to Katana (m). Rsa⁺ Rdu L.⁺ Lic⁺ T.

H. ^{fr. or L. or m.} fraccaltum Vill.

Lo⁺

H. floribundum Wimm. & Grab.

Net (JRC).⁺

- H. pratense Pausch.

B⁺ - Net to P. A. Gaul⁺ LC. BR. GC. Maitene
" " " " " - Mar.

H. celosella L.

Rdu L. / Bro. W. L. Ludlow, NB

H. umbellatum L.

Com. on Gaspé coast (m).

H. canadense Michx.

PD. BR. Rdu L. GR. A. Gaul. LC⁺ BR⁺

Rest⁺ H. Pecci, D. Var⁺ M. L. T. Rsa. 23, Rdu.

- Mar.

- H. scabrum Michx.

B. PD. Rdu L. A. Gaul. LC. BR. D⁺ T.

Prenanthes altissima L.

PD. BR. Bic. A. D. Rdu R. BR. Percé, Yk.⁺
 MR. T. Yk.⁺

P. aet. var. liepidula Fernald.

Yk.⁺ Mataue (F).⁺ GC.

P. trifoliolata (Lam.) Fernald

D.⁺

P. trifol. var. nana (Bjclon) Fernald

GR. mta.⁺ TT.⁺

P. racemosa Michx.

Rech. GR. A. BR. R.

100
101

100	310
101	31
102	35
103	17
104	36
105	25
106	3
107	42.3
108	350
109	40

- *Gilia linearis*
- *Lappula alba*
- *Plagiaria fruticulosa*
- + *Mimulus rubens*, var.
- *Euphrasia arctica*
- *Euphrasia str.* v. *tatarica*
- *Pedicularis flammea*
- *Plantago eriopoda*
- *Lonicera involucrata*
- *Campanula uniflora*
- + *Salicaria chlorolepis*
- + " *menziesii*
- + " *leptota*, v. *notata*
- " " *elongata*
- + *Aster foliaceus*, v. *acutus*
- + " " v. *crenifolius*
- + " " v. *subpetiol.*
- + " *anticoccineus*
- + " *purpureus*, v. *perlongus*,
- " *angustus*
- *Ingeon conchophyllus*
- + *Antennaria anemonea*
- *Inaphalium anemonea*
- *Bidens hyperborea*
- *Petasites trigonostachya*
- " *virifolia*
- + *Arnica gaspensis*
- *Senecio discoides*
- " *pauciflorus*
- + " *paup.* v. *firmifol*
- + " —

(33) + Endemic or strictly isolated - (68+)

- *Lycopodium alpinum*
- *Pellaea densa*
- *Athyrium cyclosorum*
- " *alpestre*
- *Polystichum scapulinum*
- *Woodia oregana*
- " *scopolina*
- *Potamogeton sibiricus*
- *Calamagrostis pseudomaschii*
- *Reichenspergii*
- *Danthonia intermedia*
- *Poa Sandbergii*
- "
- *Glyceria fluitans*
- + *Puccinellia laurentina*
- + " *nacra*
- + *Eriophorum knellii*, v. *monticola*
- *Carex pratensis*
- + " *decussata*, v. *collectanea*
- " *glauca*
- " *lagopina*
- *Juncus castaneus*
- *Juncus camp.*, v. *pallidus*
- + *Streptopus oregonicus*
- *Sisyrinchium montanum*
- *Carallorhiza striata*
- + *Salix rostr.*, v. *luxurians*
- " *deceptrum*
- " *v. striata*
- + " *chlorolepis*
- + " *paraleuca*
- + " *stenocarpa*
- + " *obtusata*
- + " *laurentiana*
- " *calcicola*
- *Salix fuscescens*
- + " *v. hebecarpa*
- "
- + *Betula alba*, var. *elabata*
- *Cerastium Fischerianum*
- " *cerastioides*
- *Stellaria boreal.*, v. *bonfordiana*
- *Sagina occidentalis*
- " *saginoides*
- *Arenaria cylindrocarpa*
- " *sajanensis*
- " *arctica*
- + *Anemone multif.*, var.
- *Ranunculus pygmaeus*
- " *allenii*
- *Sisymbrium brachycarpum*
- *Draba corymbosa*
- + " *megasperma*
- + " *pycnosperma*
- " *hirta*
- " *aurea*
- *Astris Drum.*, v. *compta*
- + " *callinsii*
- " *Holboellii*
- *Saxifraga nivalis*
- + *Galania multiceps*
- *Prasaria virgin.*, v.
- *Saxas Drummondii*
- + *Amelanch. suff.*, v. *gaspensis*
- *Astragalus figid.*, v. *americ.*
- " *neglectus*
- *Cladogmus argentea*
- *Epilobium glandulosum*
- *Penioselinum Gmelini*
- *Pyrula grandiflora*
- + *Vaccinium rubiginum*
- *Statice sibirica*
(see opp)

